



# CUIABÁ

## PREFEITURA

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS IMEDIATOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Nº 02/2019/SMS

## MÉDICO PSIQUIATRA

Duração: 2h

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:


a) Este Caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

| LÍNGUA PORTUGUESA | RACIOCÍNIO LÓGICO | NOÇÕES DE INFORMÁTICA | LEGISLAÇÃO | CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS |
|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 01 a 04           | 05 a 06           | 07 a 08               | 09 a 10    | 11 a 20                   |

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 Somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07 Ao candidato, será permitido levar seu **CADERNO DE QUESTÕES** faltando no máximo 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu **CARTÃO DE RESPOSTAS** e o seu **CADERNO DE QUESTÕES**, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos conclua a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Hipertensão arterial e consumo de sal em população urbana**

A hipertensão arterial é considerada um problema de saúde pública por sua magnitude, risco e dificuldades no seu controle. É também reconhecida como um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento do acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio.

Vários estudos populacionais evidenciam a importância do controle da hipertensão para a redução da morbimortalidade cardiovascular. Dessa forma, as elevadas taxas de morbimortalidade cardiovascular em países de industrialização recente parecem depender de modo importante da elevada prevalência de hipertensão arterial nesses países. Apesar de não se dispor de estudos com boa representatividade em nível nacional sobre a hipertensão arterial no Brasil, pesquisas localizadas mostram prevalências elevadas, situando-se no patamar de 20 a 45% da população adulta.

Na maioria dos casos, desconhece-se a causa da hipertensão arterial. Porém, vários são os fatores que podem estar associados à elevação da pressão arterial como o sedentarismo, o estresse, o tabagismo, o envelhecimento, a história familiar, a raça, o gênero, o peso e os fatores dietéticos.

Apesar de consolidada a relação entre hipertensão arterial e os fatores nutricionais, ainda não são bem esclarecidos os mecanismos de atuação destes sobre a elevação da pressão arterial. São conhecidos, no entanto, os efeitos de uma dieta saudável (rica em frutas e vegetais e pobre em gordura) sobre o comportamento dos níveis pressóricos. Dentre os fatores nutricionais estudados e que se associam à alta prevalência de hipertensão arterial estão o elevado consumo de álcool e sódio e excesso de peso. Recentemente vêm sendo, também, associados o consumo de potássio, cálcio e magnésio, os quais atenuariam o progressivo aumento dos níveis pressóricos com a idade.

A avaliação dietética de sódio é extremamente complexa, já que sua ingestão diária varia substancialmente e pode subestimar a quantidade de sódio ingerida, pois não leva em consideração as diferenças interpessoais na adição de sal. Além disso, outro problema encontrado para a realização da avaliação dietética é a tabela de composição de alimentos utilizada, que pode variar muito de um país para o outro e não contemplar preparações regionais e os produtos industrializados produzidos internamente.

Maria del Carmen Bisi Molina  
Roberto de Sá Cunha  
Luis Fernando Herkenhoff  
José Geraldo Mill

(Extraído de Revista de Saúde Pública, disponível em: <https://www.scielosp.org/article/rsp/2003.v37n6/743-750/>)

**1.** A expressão “Apesar de não se dispor de estudos com boa representatividade em nível nacional sobre a hipertensão arterial no Brasil” (2º parágrafo) está corretamente reformulada, mantendo o sentido global da frase, em:

- A) Uma vez que não se dispõem de estudos com boa representatividade em nível nacional sobre a hipertensão arterial no Brasil
- B) Embora não se disponha de estudos com boa representatividade em nível nacional sobre a hipertensão arterial no Brasil
- C) Consequentemente se dispor de estudos com boa representatividade em nível nacional sobre a hipertensão arterial no Brasil
- D) Tanto que não se disporem de estudos com boa representatividade em nível nacional sobre a hipertensão arterial no Brasil

**2.** Em “pesquisas localizadas mostram prevalências elevadas” (2º parágrafo), a palavra “prevalência” possui significado equivalente a:

- A) rejeição
- B) raridade
- C) incidência
- D) expectativa

**3.** A palavra “saúde” é acentuada pelo mesmo motivo de:

- A) dietética
- B) pública
- C) também
- D) países

**4.** Em “pois não leva em consideração **as diferenças interpessoais na adição de sal**” (5º parágrafo), a expressão destacada está corretamente substituída pelo pronome correspondente em:

- A) pois não as leva em consideração
- B) pois não lhes leva em consideração
- C) pois não leva-a em consideração
- D) pois não leva-lhe em consideração

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

5. No departamento de Matemática de uma determinada faculdade há exatamente 9 professores, sendo 4 homens e 5 mulheres. Caso se forme uma comissão com três desses professores contendo pelo menos uma mulher, o número máximo de comissões distintas que se pode formar é igual a:

- A) 84
- B) 80
- C) 78
- D) 72

6. A negação da proposição “**todos os matemáticos são felizes**” é:

- A) alguns matemáticos são felizes
- B) existem matemáticos que são felizes
- C) existem matemáticos que não são felizes
- D) nenhum matemático não é feliz

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

7. A seguinte planilha foi criada no Excel 2016 BR.


|    | A | B                                                                                                                           | C                      |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  |   |  SECRETARIA MUNICIPAL<br><b>DE SAÚDE</b> |                        |
| 2  |   |                                                                                                                             |                        |
| 3  |   |                                                                                                                             |                        |
| 4  |   |                                                                                                                             |                        |
| 5  | # | <b>CENTRO DE SAÚDE</b>                                                                                                      | <b>TELEFONE</b>        |
| 6  | 1 | <b>JARDIM IMPERIAL</b>                                                                                                      | <b>(65) 3617- 1661</b> |
| 7  | 2 | <b>PARQUE CUIABÁ</b>                                                                                                        | <b>(65) 3617- 1640</b> |
| 8  | 3 | <b>CAMPO VELHO</b>                                                                                                          | <b>(65) 3617- 1601</b> |
| 9  | 4 | <b>COAB SÃO GONÇALO</b>                                                                                                     | <b>(65) 3617- 1445</b> |
| 10 | 5 | <b>PAIAGUÁS</b>                                                                                                             | <b>(65) 3617- 1670</b> |
| 11 |   |                                                                                                                             |                        |
| 12 |   | <b>PROCV =</b>                                                                                                              | <b>PAIAGUÁS</b>        |

Em C12 foi inserida uma expressão que usa a função PROCV para determinar o conteúdo mostrado na célula.

A expressão é:

- A) =PROCV(A6;A6:C10;2;1)
- B) =PROCV(A6;A6:C10;3;1)
- C) =PROCV(A10;A6:C10;2;1)
- D) =PROCV(A10;A6:C10;3;1)

8. No Windows 10 BR, a execução do atalho no teclado



tem por finalidade abrir a janela do seguinte recurso do sistema operacional:

- A) painel de controle
- B) explorador de arquivos
- C) gerenciador de dispositivos
- D) ferramentas de configuração

**LEGISLAÇÃO**

9. O Prefeito do município TY pretende realizar obras para marcar o seu mandato como empreendedor. Nos termos da Lei Orgânica do município de Cuiabá, nenhuma obra pública, salvo nos casos de extrema urgência devidamente justificados, será realizada sem que conste:

- A) a planta do local
- B) o orçamento do seu custo
- C) o prazo provável de conclusão
- D) a promessa de recursos financeiros

10. Sandra é gerente de operações de determinada Secretaria de Saúde e busca realizar os objetivos expostos pela legislação que regula o Sistema Único de Saúde. Nos termos da Lei nº 8.080/90, dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde, consta a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive:

- A) experimental
- B) prospectiva
- C) farmacêutica
- D) alternativa

(A prova continua na página seguinte)

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11.** As alucinações são consideradas alterações qualitativas da sensopercepção e são comuns em diversos transtornos psiquiátricos. Durante a entrevista psiquiátrica, são indícios de atividade alucinatória:

- A) relato de pareidolia
- B) fabulação
- C) desorientação no tempo e espaço
- D) atenção comprometida

**12.** Homem de 35 anos de idade, diagnosticado com transtorno bipolar, estável com tratamento medicamentoso. Vai ao atendimento psiquiátrico de rotina informando que se sente bem com a medicação, porém se queixa de um tremor fino em mãos. Das medicações a seguir, a mais provável causa do sintoma apresentado é:

- A) carbamazepina
- B) lamotrigina
- C) gabapentina
- D) carbonato de lítio

**13.** Sobre a epidemiologia, a anorexia nervosa (AN), é correto afirmar que:

- A) a taxa de incidência de AN em mulheres na faixa de 15 a 19 anos são maiores e constituem aproximadamente 80% dos casos identificados
- B) os indivíduos com AN apresentam quatro vezes mais chance de morte se comparados com indivíduos-controle na mesma faixa etária e gênero
- C) entre os transtornos alimentares é o de prevalência mais alta, chegando a 3% das mulheres jovens
- D) a taxa de recuperação da AN situa-se em torno dos 25%

**14.** Paciente de 72 anos de idade, portador de DM e HAS, sem história psiquiátrica prévia, vem trazido pela família com quadro de tristeza, apatia, dificuldade de memorizar fatos recentes, como por exemplo “qual foi sua última refeição?”, hipocondria, isolamento social progressivo, sentimento de inutilidade, perda de cuidados gerais tais como banhar-se diariamente, faz uso de álcool (cachaça) duas vezes por semana, cerca de 2-3 doses por noite. O quadro psiquiátrico do idoso e a conduta terapêutica mais adequada, são, respectivamente:

- A) O paciente apresenta sintomas depressivos significativos e a hipótese diagnóstica principal é depressão leve. A conduta mais adequada seria adotar medidas não farmacológicas e fornecer orientações gerais aos familiares, sobre medidas comportamentais eficazes.
- B) O paciente apresenta síndrome depressiva que pode estar associada a um quadro demencial. A conduta mais adequada seria a instituição de tratamento farmacológico de primeira linha, como o uso de antidepressivos tricíclicos, em particular a amitriptilina.
- C) O quadro psiquiátrico apresentado é sugestivo de síndrome depressiva associada a processo demencial e o paciente necessita realizar uma RM de crânio para confirmar o diagnóstico.
- D) O paciente apresenta uma síndrome depressiva que pode estar associada a um quadro demencial. A conduta mais adequada é a instituição de tratamento farmacológico imediato, pois o risco de suicídio em idosos deprimidos é duas vezes maior do que idosos sem este diagnóstico.

**15.** A Reforma Psiquiátrica Brasileira, foi um movimento que:

- A) se iniciou no final da década de 90, com a mobilização de profissionais de saúde mental e familiares de pacientes, denunciando as violações dos direitos humanos ocorridas nos grandes manicômios
- B) foi protagonizado pelo Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), formado apenas por trabalhadores integrantes do movimento da Reforma Sanitária e sindicalistas
- C) foi inspirado no movimento de desinstitucionalização francês e sua crítica ao modelo hospitalocêntrico de cuidado em psiquiatria, entre os quais vigoravam nomes como François Tosquelles
- D) teve início nos anos 70, contemporâneo à eclosão da Reforma Sanitária Brasileira, em favor da mudança de modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde mental e produção de novas tecnologias de cuidado

**16.** Sobre a estratégia de Redução de Danos, **NÃO** é correto afirmar que:

- A) seja um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas
- B) a maior parte das ações de Redução de Danos são de baixo custo, fáceis de implementar e têm um alto impacto na saúde individual e comunitária
- C) essa estratégia tem o compromisso de basear suas políticas e práticas na mais forte evidência científica existente
- D) o modelo de Redução de Danos se opõe ao modelo de tratamento baseado em abstinência

**17.** De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental brasileira, **NÃO** é um dos componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS):

- A) Ambulatórios multiprofissionais de Saúde Mental
- B) Unidades de internação de menores infratores
- C) Serviços Residenciais Terapêuticos
- D) CAPS ad IV

**18.** Paciente de 30 anos de idade, sexo feminino, gestante (vigésima semana de gestação), portadora de transtorno depressivo grave, em remissão parcial. Chega para atendimento solicitando orientações quanto à medicação que vem fazendo uso nos últimos seis meses: sertralina 100 mg ao dia e alprazolam 1 mg ao dia. Além das orientações gerais à paciente no que diz respeito à conduta farmacológica, deve-se considerar:

- A) A sertralina e alprazolam são medicações seguras para uso durante a gestação e, devido à gravidade do quadro, devem ser mantidas.
- B) O uso de sertralina está contraindicado na gestação e, portanto, recomenda-se a descontinuação da medicação nas orientações gerais.
- C) O uso de alprazolam durante a gestação oferece riscos ao feto, incluindo síndrome de abstinência ao nascer e deve ser descontinuado.
- D) O uso de sertralina e alprazolam devem ser descontinuados, pois ambos oferecem riscos ao feto.

**19.** A enurese, também conhecida como incontinência urinária na infância, é um quadro relativamente comum. Deve-se considerar que:

- A) Para o diagnóstico ser confirmado, os sintomas devem ocorrer no mínimo duas vezes por semana por três meses
- B) A criança deve ter, no mínimo, cinco anos de idade
- C) É mais comum em meninos
- D) Todas as respostas anteriores

**20.** O *Delirium tremens* é uma entidade clínica caracterizada por:

- A) rebaixamento do nível de consciência, desorientação e vigência de uso abusivo de álcool
- B) desorientação, sintomas autonômicos e abstinência alcóolica de até sete dias
- C) alterações sensoperceptivas, abstinência alcóolica e duração do quadro maior que sete dias
- D) rebaixamento do nível de consciência, zoopsias e vigência de uso abusivo de álcool

