



PREFEITURA
NITERÓI

CLIN
COMPANHIA DE LIMPEZA DE NITERÓI

CLIN - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERÓI

Edital CLIN Nº 01/2018

Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas para cargos de nível médio

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Duração: 3 horas

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:


a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS GERAIS		
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01 a 10	11 a 20	21 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** Somente depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas o candidato poderá entregar seu Caderno de Questões (Prova), seu Cartão de Respostas e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Por motivo de segurança, não será permitido ao candidato **levar seu Caderno de Questões ou copiar os seus assinalamentos (Gabarito)**. Será disponibilizado um exemplar (modelo) da prova no endereço eletrônico **www.selecon.org.br**, na data estabelecida no cronograma do concurso (anexo 1 do edital), bem como o gabarito preliminar oficial.
- 08** A imagem do Cartão de Respostas do Candidato será disponibilizada no site do Instituto Selecon, na data prevista no cronograma do concurso, no Anexo 1 do edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
- 11** Ao término da prova, entregue ao fiscal o **CARTÃO DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10.

Satélite utiliza rede para capturar lixo espacial

Desde 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial para o espaço, milhares de objetos foram lançados para fora de nosso planeta. É tanta coisa colocada em órbita da Terra que as últimas estimativas indicam 7,5 mil toneladas de objetos fora de uso entulhando os arredores do planeta, colocando em risco novas missões espaciais.

Muitas são as ideias para limpar essa quantidade de lixo espacial, incluindo armas a laser. Uma iniciativa da Universidade de Surrey, no Reino Unido, acaba de fazer, com sucesso, o primeiro teste para pôr em prática um satélite que funciona como lixeiro espacial.

A 300 quilômetros de altitude, o RemoveDebris (Removedor de detritos), como foi batizado, lançou uma rede para capturar um objeto do tamanho de uma caixa de sapatos que estava entre seis e oito metros a sua frente.

“Funcionou exatamente como esperávamos”, disse à BBC o professor Guglielmo Aglietti, diretor do Centro Espacial de Surrey. “O alvo estava girando como você esperaria que um lixo não cooperativo se comportasse, mas você pode ver claramente que a rede o captura, e estamos muito felizes com a maneira como o experimento foi feito.”

É verdade que o lixo em questão tinha acabado de ser lançado pelo próprio satélite, mas foi somente o primeiro de quatro testes a serem desempenhados pelo satélite. Ainda esse ano, a ideia é que coloquem em ação um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial. Em seguida, será a vez de um outro sistema de captura, que utiliza um arpão, ser testado.

Por fim, uma espécie de rede de arrasto, como as utilizadas por pescadores, será lançada para capturar tudo que encontrar em seu caminho pela alta atmosfera. Depois de cumprida a missão, o satélite, que custou U\$ 17 milhões, entrará em rota de colisão com a Terra e vai se desintegrar junto com todo o lixo conforme mergulha na atmosfera.

(por Redação Galileu, em 19/09/2018)

Disponível em ><https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2018/09/satelite-utiliza-rede-para-capturar-lixo-espacial-veja-video.html>> Acesso em 25/09/2018. Adaptado.

1. Em relação às informações contidas no texto, é possível concluir que o lixo espacial, proveniente de objetos lançados no espaço e que continuam soltos e circulam ao redor da Terra:

- A) faz parte de uma normalidade, pois não afeta o espaço sideral
- B) irá arrastar todos os satélites provenientes do planeta Terra
- C) constitui-se um perigo para as futuras explorações espaciais
- D) poderá ser reciclado para as novas missões no sistema solar

2. Em “É verdade que **o lixo em questão**” (5º parágrafo), o trecho em destaque retoma o seguinte termo do parágrafo anterior (4º parágrafo):

- A) a rede
- B) o alvo
- C) o experimento
- D) a caixa de sapato

3. Sobre o primeiro teste do satélite como lixeiro espacial, pode-se concluir que:

- A) existiam muitas dúvidas sobre os testes de funcionamento do satélite lixeiro
- B) não havia nenhuma perspectiva sobre o perfeito resultado dos quatro testes
- C) é notório que em toda ação experimental há muito mais acertos do que erros
- D) havia uma expectativa quanto ao funcionamento do aparelho pela equipe de pesquisa

4. O verbo **desintegrar** (6º parágrafo) pode ser substituído, no texto, sem alteração de sentido da frase, por:

- A) fragmentar
- B) discriminar
- C) desaproximar
- D) desemparelhar

5. Na frase “um outro sistema de captura, **que** utiliza um arpão, ser testado.” (5º parágrafo), a palavra **que** é um pronome relativo e inicia uma oração que carrega, em relação ao termo precedente, uma:

- A) explicação
- B) indefinição
- C) proporção
- D) substituição

6. No trecho “disse à BBC o professor Guglielmo Aglietti” (4º parágrafo), há ocorrência de crase.

A frase em que deve ocorrer a crase, das alternativas a seguir, é:

- A) No entanto, nem todos obedeciam a professora de História.
- B) Ela estava a observar tudo o que ocorria naquele momento.
- C) Era a que mais se aproximava do perfil exigido pela empresa.
- D) Tudo isso nada tinha a ver com os temas do debate da faculdade.

7. “**mas** foi somente o primeiro de quatro testes a serem desempenhados pelo satélite.” (5º parágrafo)

Altera-se o sentido e a relação lógica da frase com a anterior se o conectivo for substituído por:

- A) porém
- B) embora
- C) contudo
- D) entretanto

8. “Ainda esse ano, a ideia é que coloquem em ação um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.”

Admitindo-se o verbo **ser**, em destaque, no Futuro do Pretérito do Modo Indicativo, a frase acima está corretamente formulada, com as devidas alterações, em:

- A) Ainda esse ano, a ideia foi que colocariam em ação um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.
- B) Ainda esse ano, a ideia será que colocarão em ação um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.
- C) Ainda esse ano, a ideia seria que colocassem em ação um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.
- D) Ainda esse ano, a ideia era que colocaram em ação um sistema de câmeras para rastrear o lixo espacial.

9. Na frase “ uma espécie de rede de arrasto, como as utilizadas por pescadores, será lançada **para** capturar tudo que encontrar em seu caminho”, a preposição *para* estabelece uma relação de finalidade entre as palavras.

NÃO ocorre a mesma relação na seguinte frase do texto:



- A) o primeiro teste para pôr em prática um satélite que funciona como lixeiro espacial
- B) lançou uma rede para capturar um objeto do tamanho de uma caixa de sapatos
- C) Muitas são as ideias para limpar essa quantidade de lixo espacial
- D) milhares de objetos foram lançados para fora de nosso planeta

10. A série em que as palavras recebem acento gráfico seguindo as mesmas regras de acentuação de **satélite**, **espécie** e **entrará**, respectivamente, é:

- A) variáveis, cafeína, também
- B) conteúdo, próprio, cafuné
- C) quilômetro, sérias, bisavô
- D) soviéticos, viúvo, sairá

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. No uso dos recursos do Word 2010 BR, um ícone deve ser acionado para alterar a cor do texto digitado, enquanto outro tem significado de subscrito, para criar letras pequenas abaixo da linha de base do texto. Esses dois ícones são, respectivamente:

- A)  e 
- B)  e 
- C)  e 
- D)  e 

12. A figura ilustra a Barra de Ferramentas de Acesso Rápido no editor de textos Word do pacote MSOffice 2010 BR.



Os ícones que têm por significado “Visualização de Impressão e Imprimir” e “Abrir documento” correspondem, respectivamente, aos números:

- A) 5 e 10
- B) 5 e 11
- C) 7 e 10
- D) 7 e 11

13. A figura abaixo mostra uma planilha criada no Excel 2010BR.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
ID	REGIÃO	RESPONSÁVEL	TELEFONE	
1	SUL	Agenor	26209988	
2	NORTE	Vinicius	26253875	
3	CENTRO	Irene	27214411	
4	OCEÂNICA	Milene	26219639	
16				
17				

Se em C17 for inserida a expressão =PROCH(C12;A12:D15;2;FALSO), será mostrado nessa célula o seguinte conteúdo:

- A) Irene
- B) Milene
- C) Agenor
- D) Vinicius

14. A figura abaixo mostra uma planilha criada no Excel 2010BR.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	9	6	2	8
13				
14			SOMA =	?
15				
16			MAIOR =	9

Na planilha, foram executados os procedimentos descritos a seguir.

- (1) Foi inserida a expressão =SOMA(A12:D12) em D14.
- (2) Em seguida, foi inserida uma expressão para determinar o maior dentre todos nas células A12, B12, C12 e D12, o que pode ser feito por meio do uso de uma de duas funções MAIOR ou MÁXIMO.

O valor mostrado em D14 e as expressões que podem ser inseridas na célula D16 são, respectivamente:

- A) 17, =MAIOR(A12:D12;1) e =MÁXIMO(A12:D12)
- B) 17, =MAIOR(A12:D12) e =MÁXIMO(A12:D12;1)
- C) 25, =MAIOR(A12:D12;1) e =MÁXIMO(A12:D12)
- D) 25, =MAIOR(A12:D12) e =MÁXIMO(A12:D12;1)

15. No Powerpoint do pacote MSOffice 2010 BR, um funcionário da CLIN encontra-se na edição do slide 11 e concluiu a configuração da apresentação, no que diz respeito ao uso dos recursos de animação e transição. Para iniciar a apresentação dos slides a partir do primeiro slide, ele deve acionar a seguinte tecla de função:

- A) F6
- B) F5
- C) F4
- D) F3

16. Em um microcomputador com sistema operacional Windows 7 BR, um funcionário da CLIN acessou o diretório DOCUMENTOS no disco C: no gerenciador de pastas e arquivos, no modo de exibição “Detalhes”, sendo seu objetivo localizar rapidamente um arquivo entre aqueles alterados recentemente. Para isso, ele deve ordenar a lista de arquivos em ordem decrescente com base no seguinte parâmetro:

- A) Tipo
- B) Nome
- C) Tamanho
- D) Data de modificação

17. No uso dos recursos da internet, analise as situações a seguir.

- (1) Uma atividade consiste em baixar um programa específico da internet conhecido por Adobe Reader, necessário para leitura de arquivos em formato PDF.
- (2) Mensagens de correio oriundas da internet são armazenadas, por padrão, em uma caixa postal existente no software de correio eletrônico MSOutlook BR.

A atividade e a caixa postal são denominadas, respectivamente:

- A) upload e Saída
- B) upload e Entrada
- C) download e Saída
- D) download e Entrada

18. Atualmente, tanto em ambiente doméstico como corporativo, é comum o emprego de roteadores para acesso à internet, que possibilita a configuração de computadores e celulares por meio da atribuição de um endereço lógico, conhecido por IP, um número semelhante a 192.168.0.1, em conformidade com a notação empregada. O IP é atribuído por ocasião da conexão com o roteador wi-fi, por exemplo, de forma dinâmica, por meio de um serviço de rede denominado:

- A) DHCP
- B) NTFS
- C) DNS
- D) FAT

19. No uso dos recursos de um microcomputador, deve-se executar um procedimento relacionado à realização de cópias de segurança de arquivos ou pastas, visando garantir a integridade dos dados, de modo a evitar a perda da informação em caso de pane do sistema. Esse procedimento é conhecido tecnicamente por:

- A) *backup*
- B) *firewall*
- C) *spooling*
- D) *swapping*

20. Um funcionário da CLIN precisou digitalizar uma imagem de um livro para inserção em uma apostila que está elaborando. Para isso, ele deve utilizar um dispositivo de entrada de dados conhecido por:

- A) *plotter*
- B) *scanner*
- C) *isostick*
- D) *laserjet*

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A doença do trabalho é entendida como a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.

Nas opções abaixo, aquela que **NÃO** é considerada como doença do trabalho é a:

- A) que não enseja na perda da capacidade laboral
- B) ligada de modo inseparável à idade como fator determinante de sua ocorrência
- C) doença endêmica, adquirida por trabalhador, resultante da exposição ou contato direto em função da natureza do trabalho
- D) que vai gradualmente comprometendo as funções vitais, alterando o funcionamento normal de uma célula, tecido ou órgão

22. Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. O trabalhador está a serviço da empresa quando estiver:

- A) fora da área da empresa para tratar de problemas pessoais
- B) residindo em propriedade da empresa para tratar de assuntos particulares
- C) no estacionamento da empresa reparando um problema mecânico no próprio carro
- D) envolvido em luta corporal ou disputa por questões de produtividade no refeitório da empresa

23. A Norma Regulamentadora NR 5 - CIPA determina que a empresa, após o processo eleitoral, deverá promover treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, em primeiro mandato:

- A) em até trinta dias, a partir da data da posse
- B) em até quinze dias, antes da data da posse
- C) em até quinze dias, após o término do mandato anterior
- D) no primeiro dia útil após o término do mandato anterior

24. Segundo o Anexo 14 – Agentes biológicos, da NR 15, das situações abaixo que envolvem agentes biológicos, pode-se afirmar que aquela cuja insalubridade **NÃO** é considerada como grau máximo é a exercida:

- A) em esgotos (galerias e tanques)
- B) com lixo urbano (coleta e industrialização)
- C) com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
- D) em contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos

25. A NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio estabelece uma distância máxima a ser percorrida até os extintores nas ocupações das edificações. A distância máxima para extintores de classe A, em ocupações classificadas como risco médio, é:

- A) 10 metros
- B) 15 metros
- C) 20 metros
- D) 25 metros

26. Para a implementação das medidas de segurança às atividades que requerem trabalhos em altura, são definidas algumas responsabilidades, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Quanto às responsabilidades do empregador em implementar medidas de segurança para os trabalhos que serão realizados em altura, é **INCORRETO** afirmar que o empregador deverá:

- A) estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura
- B) assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho – PT
- C) garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção, coletivas ou individuais
- D) assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela Permissão de Trabalho - PT de acordo com as peculiaridades da atividade

27. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. Para uma análise adequada quanto à organização do trabalho, deve-se levar em consideração, no mínimo:

- A) a iluminação geral
- B) a exigência de tempo
- C) as condições de mobilidade
- D) os equipamentos do posto de trabalho

28. De acordo com a NR 18 – PCMAT, as instalações móveis, incluindo os contêineres, serão aceitas em áreas de vivência de canteiro de obras e frentes de trabalho desde que cada módulo atenda a alguns pré-requisitos, com **EXCEÇÃO** de:

- A) condições de conforto térmico
- B) pé direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros)
- C) proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico
- D) área de ventilação natural efetiva de, no mínimo, 15% (quinze por cento) da área do piso, composta minimamente por duas aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna

29. O exercício do trabalho de transporte de inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, com exclusão para o transporte feito em pequenas quantidades até o limite de:

- A) 200 litros para os inflamáveis líquidos e 135 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos
- B) 250 litros para os inflamáveis líquidos e 155 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos
- C) 275 litros para os inflamáveis líquidos e 173 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos
- D) 300 litros para os inflamáveis líquidos e 186 quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos

30. Segundo a NBR 13434 - 2 - Símbolos e suas formas, dimensões e cores para sinalizações de segurança contra incêndio e pânico, as sinalizações de alerta visam chamar a atenção para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio e explosão. Quanto a forma, cor do fundo e cor do símbolo, a sinalização de alerta deverá ser, respectivamente:

- A) circular, preta e amarela
- B) triangular, preta e amarela
- C) triangular, amarela e preta
- D) circular, amarela e preta

31. A NR 9 PPRA – Programa de Prevenção a Riscos Ambientais estabelece que, quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, bem como medidas de caráter administrativo, deverão ser implementadas medidas de proteção individual. É **INCORRETO** afirmar que a utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) no âmbito do programa deverá envolver:

- A) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva identificação dos EPI utilizados para os riscos ambientais
- B) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece
- C) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas
- D) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para a eliminação do risco e o conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário

32. A NR 24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho define gabinete sanitário como todo local destinado a fins higiênicos e dejeções. Para atendimento às condições de uso e dimensões mínimas essenciais, os gabinetes sanitários deverão:

- A) ser ventilados para o interior
- B) ser instalados em compartimentos coletivos, separados
- C) ter paredes divisórias com altura mínima de 2,10 m e seu bordo inferior não poderá situar-se a mais de 0,15 m acima do pavimento
- D) possuir recipientes com tampa, para guarda de papéis servidos, quando não ligados diretamente à rede ou quando sejam destinados a portadores de necessidades especiais

33. O dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. Para fins de dimensionamento, os profissionais de Engenharia de Segurança do Trabalho, Medicina do Trabalho e Enfermagem do Trabalho poderão ficar centralizados em um estabelecimento quando:

- A) as empresas possuírem até 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal
- B) prestar atendimento a um conjunto de estabelecimentos pertencentes à empresa, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais ultrapasse 5.000 m
- C) os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de mil empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal não forem considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável
- D) houver, na empresa, desde que localizados em diferentes regiões do país, serviços especializados para dar assistência aos estabelecimentos não obrigados a constituir SESMT

34. Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e vestimentas de trabalho devem ser selecionados de forma a oferecer eficácia necessária para o controle da exposição aos riscos e para o conforto do trabalhador. Com relação às vestimentas de trabalho para as atividades de limpeza urbana, é **INCORRETO** afirmar que as vestimentas devem ser:

- A) fornecidas gratuitamente pelo empregador aos trabalhadores
- B) submetidas à higienização diária sob responsabilidade do trabalhador
- C) dotadas de sinalização refletiva de forma a permitir a visualização do trabalhador na realização de trabalhos externos
- D) restritas ao ambiente laboral, sendo vedado aos trabalhadores deixar o local de trabalho utilizando tais vestimentas

35. O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) deverá obedecer a um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual que deverá ser:

- A) feito por setores da empresa, discriminando o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, e estatísticas de resultados considerados anormais
- B) apresentado e discutido pelo SESMT- Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, quando existente na empresa, sendo sua cópia anexada ao livro de atas daquele serviço
- C) armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que este seja mantido de modo a proporcionar o restrito acesso por parte do agente da inspeção do trabalho
- D) elaborado por empresas desobrigadas de indicarem médico coordenador

36. A NR 9 - PPRA (Programa de Prevenção a Riscos Ambientais) prevê a elaboração de cronograma como parte integrante do planejamento anual de sua estrutura, indicando os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA. Quanto ao desenvolvimento do PPRA, deverão ser incluídas as seguintes etapas, **EXCETO**:

- A) estratégia e metodologia de ação
- B) antecipação e reconhecimentos dos riscos
- C) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores
- D) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia

37. A NR 5 - CIPA estabelece que é competência do empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados da CIPA. O prazo mínimo para que o empregador convoque as eleições, antes do término do mandato em curso, é de:

- A) 30 dias
- B) 45 dias
- C) 55 dias
- D) 60 dias

38. De acordo com a Portaria 588/17 – Norma Regulamentadora – Limpeza Urbana, em toda ocorrência de acidente ou adoecimento, com ou sem afastamento do trabalhador, devem ser tomadas medidas visando a prevenção e/ou conscientização para que novos episódios, semelhantes ou não, venham a acontecer. Em caso de acidente envolvendo perfurocortantes, deverão ser adotadas as seguintes medidas preventivas, **EXCETO** para:

- A) emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT
- B) realização de exames complementares a critério médico
- C) realização de avaliação e acompanhamento médico
- D) ações educativas e de conscientização

39. De acordo com a NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, “transporte manual de sacos” é toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, na qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição desde que seja:

- A) respeitada a distância mínima de 60 metros entre o local de levantamento e o local de deposição
- B) feito através de pranchas com largura máxima de 0,50 m e sobrelâmbos com 1,50 m ou mais de extensão
- C) desnecessário o auxílio de ajudante para o transporte e descarga feito em caminhão ou vagão
- D) realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados, ou qualquer tipo de tração mecanizada quando a distância máxima a ser percorrida for superior a 60 metros

40. A segurança no trabalho em máquinas e equipamentos prevê requisitos para a prevenção de acidentes envolvendo dispositivos elétricos de máquinas e equipamentos. Com relação às instalações elétricas em máquinas e equipamentos, é correto afirmar que estas instalações deverão atender ao seguinte requisito:

- A) utilização de chaves tipo faca nos circuitos elétricos
- B) existência de dispositivo protetor contra sobretensão
- C) utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada
- D) existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica

