



**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT**

EDITAL Nº 003/2019

ENFERMEIRO

Duração: 2h

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 25 (vinte e cinco) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	CONHECIMENTOS GERAIS	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01 a 07	08 a 12	13 a 25

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.

04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.

09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.

10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Um milhão de garrafas plásticas são vendidas a cada minuto

Versáteis e econômicos, os plásticos facilitaram muitos avanços da sociedade ao longo do século passado. No entanto, alguns de seus usos atuais atingem números que beiram o insustentável.

A demanda global por garrafas de plástico, estimulada pela indústria de bebidas, é exemplo disso: a cada minuto, um milhão de garrafas plásticas são vendidas em todo o mundo; por ano, consumimos cerca de 500 bilhões delas. Os dados são de um levantamento feito a pedido do jornal britânico *The Guardian*.

Embora seja verdade que muitas dessas embalagens poderiam e deveriam ser recicladas, está cada vez mais difícil acompanhar o grande volume de resíduo plástico produzido. O que acontece quando a equação não fecha? Grande parte do lixo indigesto acaba poluindo o meio ambiente, onde demora centenas de anos para se decompor.

Em 2016, o mundo comprou mais de 480 bilhões de garrafas plásticas de água. Menos da metade disso foi coletado e enviado para reciclagem. E apenas 7% delas encontraram uma segunda vida como garrafas novas. O resto ou seguiu para lixões e aterros sanitários ou foi poluir terra e mar.

Não faltam estudos recentes sobre a poluição dos oceanos por lixo plástico e seus efeitos nocivos. O aumento da utilização de plásticos é de tal forma significativo que, em 2050, os oceanos terão mais detritos desse material do que peixes, alertou um relatório no Fórum Econômico Mundial do ano passado.

Em 2021, segundo estimativas da Euromonitor, o uso de garrafas plásticas de água aumentará para 583,5 bilhões de unidades. “Este aumento está sendo impulsionado por uma maior urbanização”, disse Rosemary Downey, chefe de embalagem da Euromonitor ao jornal. Em 2015, os consumidores na China, que puxam essa alta, compraram 68,4 bilhões de garrafas de água e em 2016 essa taxa aumentou para 73,8 bilhões.

“Existe um desejo de vida saudável e há preocupações contínuas sobre a contaminação das águas subterrâneas e a qualidade da água da torneira, que contribuem para o aumento do uso de água na garrafa”, disse ela.

Inevitavelmente, o enfrentamento do problema das garrafas plásticas também exigirá melhorias na gestão hídrica no mundo, o que não reduz a importância de se repensar hábitos de consumo e

produção envolvidos.

A maioria das garrafas de plástico usadas para refrigerantes e água são feitas de tereftalato de polietileno (Pet), que é altamente reciclável. Nos últimos anos, ativistas ambientais têm pressionado as empresas produtoras a usarem Pet reciclado para confeccionar novas garrafas, mas segundo a reportagem do *The Guardian*, há uma grande resistência à ideia por questões estéticas — garrafas recicladas não são tão transparentes quanto as produzidas com matéria-prima virgem.

Vanessa Barbosa

(Adaptado de: <https://exame.abril.com.br/economia/1-milhao-de-garrafas-plasticas-sao-vendidas-a-cada-minuto-no-mundo/>)

1. O primeiro parágrafo do texto se organiza com base na seguinte estratégia:

- A) apresentação de causa e explicação
- B) indicação de termos em comparação
- C) exposição de informações contrastantes
- D) manifestação de relato de cunho pessoal

2. “**Embora seja verdade que muitas dessas embalagens poderiam e deveriam ser recicladas**, está cada vez mais difícil acompanhar o grande volume de resíduo plástico produzido” (3º parágrafo). O trecho destacado expressa informação com valor de:

- A) dúvida
- B) concessão
- C) conclusão
- D) frequência

3. Um dos fatores que tem contribuído para o aumento do consumo de garrafas plásticas, de acordo com o texto, é:

- A) falta de informação sobre derivados de petróleo
- B) ausência de investimento em reciclagem
- C) atraso tecnológico da indústria nacional
- D) preocupação com a qualidade da água

4. Uma característica do gênero jornalístico apresentada do texto é:

- A) atribuição de informação a fonte autorizada
- B) ausência de trecho revelando opinião
- C) exposição em primeira pessoa
- D) indicação genérica do espaço

5. “Em 2015, os consumidores na China, que puxam essa alta, compraram 68,4 bilhões de garrafas de água e em 2016 essa taxa aumentou para 73,8 bilhões” (6º parágrafo). Na frase, a expressão “que puxam essa alta” tem a função de:

- A) marcar uma ressalva
- B) expor uma contradição
- C) explicar uma referência
- D) determinar uma condição

6. “Nos últimos anos, ativistas ambientais têm pressionado as empresas produtoras a usarem Pet reciclado” (9º parágrafo). A expressão “Pet reciclado” está corretamente substituída por um pronome em:

- A) Nos últimos anos, ativistas ambientais têm pressionado as empresas produtoras a lhe usarem
- B) Nos últimos anos, ativistas ambientais têm pressionado as empresas produtoras a usarem-no
- C) Nos últimos anos, ativistas ambientais têm pressionado as empresas produtoras a usarem-lhe
- D) Nos últimos anos, ativistas ambientais têm pressionado as empresas produtoras a usarem-lo

7. “**Versáteis e econômicos**, os plásticos facilitaram muitos avanços da sociedade ao longo do século passado” (1º parágrafo). Reescrevendo a parte inicial da frase, o conectivo que melhor introduz a expressão destacada, com as alterações necessárias, está em:

- A) por serem versáteis e econômicos
- B) se é que são versáteis e econômicos
- C) antes de serem versáteis e econômicos
- D) ainda que sejam versáteis e econômicos

CONHECIMENTOS GERAIS

8. O Brasil possui mais de cinco mil municípios, sendo que o estado do Mato Grosso agrega cerca de 140 municípios. Campo Novo do Parecis é um município que, territorialmente, não está nem entre os maiores nem entre os menores e possui limites com alguns outros municípios do referido estado. Entre os municípios listados a seguir, o que possui limites territoriais com Campo Novo do Parecis é:

- A) Comodoro
- B) Nova Olímpia
- C) Nortelândia
- D) Tangará da Serra

9. Em janeiro de 2020 ocorreu, entre outros eventos, uma significativa instabilidade entre Estados Unidos e o Irã, país do Oriente Médio. Após a morte de um general iraniano pelos Estados Unidos, houve uma resposta militar que se configurou em um trágico erro. Essa resposta militar realizada pelo Irã foi:

- A) invasão ao território da Arábia Saudita
- B) derrubada de um avião comercial com civis
- C) proibição das exportações de petróleo para a Europa
- D) lançamento de míssil com ogiva nuclear contra o exército americano

10. As representações legislativas no Brasil obedecem ao critério de proporcionalidade baseado na população total dos estados e municípios. Com uma população superior aos vinte e sete mil habitantes, o município de Campo Novo do Parecis possui o seguinte número de vereadores:

- A) 9
- B) 17
- C) 25
- D) 33

11. Desde a proclamação da república no final do século XIX, o Brasil teve mais de trinta diferentes presidentes. Eleitos de maneira direta ou indireta, muitos deles tiveram diferentes períodos à frente da presidência por motivos diversos. Entre os presidentes do Brasil listados a seguir, o que ficou mais tempo no cargo de presidente foi:

- A) Fernando Collor
- B) Ernesto Geisel
- C) Getúlio Vargas
- D) Michel Temer

12. O debate sobre a questão ambiental vem se aprofundando significativamente em todo o mundo. No Brasil, ainda em 2010, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos que previa que municípios deveriam ter uma nova gestão sobre o lixo produzido. Apesar de ainda não estar concluída, uma das execuções que os municípios devem promover, pautada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é:

- A) proibição para hospitais públicos e privados de incinerar o lixo hospitalar
- B) desativação das áreas com lixo a céu aberto, denominados de lixões
- C) reciclagem de 100% de todo lixo produzido pela área urbana do município
- D) construção de pequenas fábricas para reciclagem das latas de alumínio

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

13. Sabe-se que o acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de mortalidade no Brasil. A escala utilizada pelos profissionais de saúde, no ambiente hospitalar, para avaliação da gravidade e acompanhamento da evolução clínica é chamada de:

- A) Cincinati
- B) Glasgow
- C) NIHSS
- D) ECOG

14. A colite ulcerativa é uma doença inflamatória, recorrente, da mucosa do cólon e reto. O pico de incidência da doença é dos 30 a 50 anos de idade e possui uma alta taxa de mortalidade. São características da lesão:

- A) É limitada ao cólon e reto e estende-se apenas a mucosa e submucosa, difusa, estenose é rara, não apresenta fístulas e uma complicação comum é o megacólon tóxico.
- B) Não é limitada ao cólon e reto e estende-se por todo o trato intestinal, difusa, estenose é frequente, não apresenta fístulas e uma complicação comum é o megacólon tóxico.
- C) É limitada ao cólon e reto e estende-se por todo o trato intestinal, lesões circulares, estenose é comum, apresenta fístulas e uma complicação comum é o carcinoma de intestino.
- D) Não é limitada ao cólon e reto e estende-se por todo o trato intestinal, difusa, estenose é frequente, não apresenta fístulas e uma complicação comum é o íleo paralítico.

15. O índice tornozelo braquial (ITB) é um procedimento utilizado para avaliar a presença de doença vascular oclusiva periférica (DVOP). Essa técnica consiste em calcular o valor do ITB utilizando:

- A) a menor PAS do tornozelo dividida pela maior PAS do braço
- B) a maior PAS do tornozelo dividida pela menor PAS do braço
- C) a menor PAS do tornozelo dividida pela menor PAS do braço
- D) a maior PAS do tornozelo dividida pela maior PAS do braço

16. É considerado um critério de exclusão para trombólise no acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) através do rt – PA:

- A) a possibilidade de se iniciar a infusão de rt – PA nas primeiras 4 horas e 30 minutos do início dos sintomas
- B) a glicemia menor que 50mg/dl ou maior que 400mg/dl, com reversão dos sintomas após correção
- C) o infarto agudo do miocárdio nos últimos 6 anos
- D) a punção lombar nos últimos 6 meses

17. Durante o exame físico, é importante o enfermeiro estar atento aos sinais evidenciados. Sendo assim, um sinal que é percebido quando um paciente refere dor através da lenta extensão da coxa direita na posição de decúbito lateral esquerdo é chamado de sinal:

- A) Psoas
- B) Rosving
- C) McBurney
- D) Obturador

18. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem descreve as penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN/COREN. São elas: advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

Sobre a multa, é correto afirmar que:

- A) consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 5 (cinco) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento
- B) é facultativo o pagamento de 05 (cinco) a 30 (trinta) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento
- C) é facultativo o pagamento de 01 (um) a 20 (vinte) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento
- D) consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento

19. Paciente L.G.R, com 30 anos de idade, sem comorbidades, é submetido à cirurgia de apendicetomia e recebe alta para casa no 4º dia de pós-operatório. É considerado pós-operatório mediato:

- A) das 24 horas iniciais até o sétimo dia
- B) das 48 horas iniciais até o décimo dia
- C) até 24 horas posteriores a cirurgia
- D) após os 08 dias da cirurgia

20. A hipertermia maligna (HM) é um distúrbio muscular herdado e raro que é causado pelo aumento do cálcio nas células, levando a um hipermetabolismo. O tratamento consiste em administração de oxigênio e uso imediato do fármaco dantrolene sódico. As manifestações clínicas da HM incluem:

- A) hipóxia, disúria e bradicardia (>60 BPM)
- B) flacidez muscular, poliúria e hipertensão arterial
- C) rigidez muscular, taquicardia (>150 BPM) e hipotensão arterial
- D) hipertermia, aumento do débito cardíaco e alcalose metabólica refratária

21. Paciente D.G.B., com 6 meses de idade, apresentando bom estado geral, é levado ao posto de saúde para receber as vacinas previstas no novo calendário nacional de imunização. Dessa forma, as vacinas que serão aplicadas são:

- A) terceira dose da pentavalente e terceira dose da VOP
- B) segunda dose da VOP e primeira dose da tríplice viral
- C) dose única da febre amarela e última dose da rotavírus
- D) terceira dose da pentavalente e terceira dose da VIP

22. De acordo com o Ministério da Saúde (2017), é uma recomendação para interrupção temporária da amamentação:

- A) criança portadora de galactosemia
- B) mães infectadas pelo HIV, HTLV1 e HTLV2
- C) infecção herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama; a amamentação deve ser mantida na mama sadia
- D) abscesso dentário, até que o abscesso tenha sido drenado e a antibioticoterapia iniciada; a amamentação não deve ser mantida na mama sadia

23. A desnutrição pode ser causada por deficiência de energia e/ou de proteínas. A forma causada por ingestão insuficiente de proteínas tem como sinais edema geralmente generalizado, perda moderada de tecido subcutâneo, hepatomegalia, cabelo fraco, seco, alterações cutâneas frequentes, apatia e anorexia é a desnutrição chamada de:

- A) Kwashiorkor
- B) Karnofsky
- C) Marasmo
- D) Denver

24. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é constituída pelos seguintes componentes:

- A) atenção terciária; atenção psicossocial especializada (CAPS); atenção de urgência e emergência; atenção residencial de caráter permanente; atenção hospitalar; estratégia de institucionalização e reabilitação psicossocial
- B) atenção secundária; atenção psicossocial especializada (CAPS); atenção de urgência e emergência; atenção residencial de caráter definitivo; atenção hospitalar; estratégia de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial
- C) atenção básica; atenção psicossocial especializada (CAPS); atenção de urgência e emergência; atenção residencial de caráter transitório; atenção hospitalar; estratégia de institucionalização e reabilitação psicossocial
- D) atenção básica; atenção psicossocial especializada (CAPS); atenção de urgência e emergência; atenção residencial de caráter transitório; atenção hospitalar; estratégia de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial

25. Sobre a utilização do partograma, é correto afirmar que o registro é iniciado quando a parturiente estiver na fase:

- A) latente do trabalho de parto (duas a três contrações eficientes em 30 minutos, dilatação cervical mínima de 10 cm)
- B) tardia do trabalho de parto (duas a três contrações eficientes em 25 minutos, dilatação cervical mínima de 1cm)
- C) ativa do trabalho de parto (duas a três contrações eficientes em 10 minutos, dilatação cervical mínima de 3 cm)
- D) intermediária do trabalho de parto (duas a três contrações eficientes em 5 minutos, dilatação cervical mínima de 6 cm)