



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

EDITAL Nº 001/2022

MÉDICO
Especialista em Medicina de Família e Comunidade

Duração: 03h00 (três horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:

- 01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS			CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
1 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 40

- b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

País rico

Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Nós que nele vivemos; não nos apercebemos bem disso, e até, ao contrário, o supomos muito pobre, pois a toda hora e a todo instante, estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isto ou não faz aquilo por falta de verba.

Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios, a cursar a perigosa universidade da calariça das sarjetas, aos quais o governo não dá destino, ou os mete num asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico...

Surgem epidemias pasmosas, a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes. Pede-se a construção de outros bem situados; e o governo responde que não pode fazer porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico.

Anualmente cerca de duas mil mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada, para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam:

- Se há tantas moças que desejam estudar, por que o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas?

O governo responde:

- Não aumento porque não tenho verba, não tenho dinheiro.

E o Brasil é um país rico, muito rico...

As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças são desoladoras. Não há quartéis; os regimentos de cavalaria não têm cavalos etc. etc.

- Mas que faz o governo, raciocina Brás Bocó, que não constrói quartéis e não compra cavalhadas?

O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo, acode logo:

- Não há verba; o governo não tem dinheiro.

- E o Brasil é um país rico; e tão rico é ele, que apesar de não cuidar dessas coisas que vim enumerando, vai dar trezentos contos para alguns latagões irem ao estrangeiro divertir-se com os jogos de bola como se fossem crianças de calças curtas, a brincar nos recreios dos colégios.

O Brasil é um país rico...

Lima Barreto, 08/05/1920

Fonte: <https://www.revistaprosaversoarte.com/lima-barreto-e-o-brasil-de-ontem-e-hoje/>. Acesso em 20 de agosto de 2022.

Vocabulário:

Calariça – ociosidade, preguiça

Cavalhadas – manadas de cavalos

Latagões – homenzarrões

Anormalizada – diferenciada (palavra usada à época em que o texto foi escrito)

1. Essa crônica, escrita por Lima Barreto em 1920, visava a:

- A) enaltecer a riqueza econômica do Brasil
- B) ironizar a falta de investimentos públicos no Brasil
- C) justificar a ausência de ações governamentais em função da falta de recursos
- D) elogiar o trabalho de qualidade realizado pelas escolas normais e pelos quartéis

2. Em “O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo, acode logo”, as vírgulas são utilizadas para:

- A) isolar um aposto
- B) isolar um vocativo
- C) indicar oração coordenada
- D) indicar oração subordinada

3. “Nós que nele vivemos; não nos **apercebemos** bem disso, e até, ao contrário, o supomos muito pobre” (1º parágrafo). Essa forma verbal, no texto, está conjugada no:

- A) presente do indicativo
- B) presente do subjuntivo
- C) pretérito perfeito do indicativo
- D) pretérito imperfeito do indicativo

4. “Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios, a cursar a perigosa universidade da calariça das sarjetas” (2º parágrafo). Nesse trecho, o autor indica que muitas crianças:

- A) ocuparão as sarjetas das ruas quando alcançarem a vida adulta
- B) alcançarão a oportunidade de cursar a universidade na vida adulta
- C) correm o risco de não ter boa formação ou cuidados básicos
- D) permanecem na vadiagem por conta da ausência de universidades

5. “Surgem epidemias pasmosas, a matar e a enfermar milhares de pessoas, **que** vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes” (3º parágrafo). O pronome destacado faz referência a:

- A) falta de hospitais
- B) epidemias pasmosas
- C) milhares de pessoas
- D) má localização dos existentes

6. “Anualmente cerca de duas mil mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada, **para** aprender disciplinas úteis” (4º parágrafo). O conectivo destacado indica a noção de:

- A) causa
- B) condição
- C) finalidade
- D) consequência

7. “Todos observam o caso” (4º parágrafo). Na voz passiva, essa frase seria:

- A) Todos foram observados pelo caso.
- B) O caso foi observado por todos.
- C) Todos têm observado o caso.
- D) O caso é observado por todos.

8. “Não aumento porque não tenho verba” (7º parágrafo). Essa frase poderia ser reescrita, sem prejuízo de sentido, da seguinte forma:

- A) Apesar de ter verba, não aumento.
- B) Não aumento, logo não tenho verba.
- C) Como não tenho verba, não aumento.
- D) Não aumento, ainda que tivesse verba.

9. “As notícias que chegam das nossas guarnições **fronteiriças** são **desoladoras**” (9º parágrafo). Os termos em destaque servem para caracterizar o vocábulo “guarnições”. Classificam-se, respectivamente, como:

- A) substantivo e substantivo
- B) substantivo e adjetivo
- C) adjetivo e adjetivo
- D) adjetivo e substantivo

10. Em “profissional”, o sufixo destacado tem o mesmo sentido encontrado na palavra:

- A) pascal
- B) policial
- C) laranjal
- D) medicinal

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Atualmente, na configuração de *notebooks*, há uma tendência de se empregar um dispositivo de armazenamento em substituição aos discos rígidos. Tal dispositivo utiliza uma nova tecnologia considerada a evolução do HD, não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos. Neste *hardware*, a eliminação das partes mecânicas reduz as vibrações e o tornam completamente silencioso. Como vantagem, esse dispositivo apresenta um tempo de acesso reduzido à memória *flash*, sendo mais resistente que os HDs comuns devido à ausência de partes mecânicas, um fator muito importante quando se trata de computadores portáteis.

Esse novo dispositivo de armazenamento é conhecido pela sigla:

- A) SSH
- B) SSD
- C) HDMI
- D) WVGA

12. Para que a digitação de um texto não seja perdida, é necessário e imprescindível salvar o trabalho feito em um arquivo. No Writer da suíte LibreOffice 7.0 em português e no Word do pacote MS Office 2019 BR, ambos nas versões de 64 bits, essa tarefa é realizada, respectivamente, por meio, da execução dos seguintes atalhos de teclado:

- A) Ctrl + S e Ctrl + B
- B) Ctrl + S e Ctrl + S
- C) Ctrl + B e Ctrl + S
- D) Ctrl + B e Ctrl + B

13. A planilha abaixo foi criada no Excel 2019 BR.

	A	B	C	D	E
1					
2					VALOR
3					DE
4					REFERÊNCIA
5					R\$1.212,00
6					
7	#	NOME	FUNÇÃO	CÓDIGO	SALÁRIO
8	1	Célia	Administrador	7	R\$8.484,00
9	2	Helton	Analista de Sist	7	R\$8.484,00
10	3	Lauro	Técnico Info	4	R\$4.848,00
11	4	Rogéria	Agente Adm	3	R\$3.636,00
12					R\$25.452,00

Na planilha, foram executados os procedimentos descritos a seguir.

- Na célula E8, foi inserida uma expressão usando-se o conceito de referência absoluta, para determinar o valor do salário, e multiplicando-se o código em D8 pelo valor de referência em D5. Em seguida, essa expressão foi copiada para as células E9, E10 e E11.
- Para finalizar, foi inserida em E12 uma expressão que determina a soma de todos os valores contidos em E8, E9, E10 e E11.

Nessas condições, as expressões inseridas em E8 e em E12 foram, respectivamente:

- A) =D8*&E&5 e =SOMA(E8:E11)
- B) =D8*&E&5 e =SOMA(E8;E11)
- C) =D8*\$E\$5 e =SOMA(E8;E11)
- D) =D8*\$E\$5 e =SOMA(E8;E11)

14. A palavra topologia representa o termo usado para definir a forma como uma rede de computadores é estruturada, que representa o layout de conexão entre as máquinas, *hubs*, *switches* e *roteadores*, ou seja, a forma como todos esses elementos se conectam. Nesse contexto, um tipo de topologia constitui o tipo de configuração mais comum que, em redes cabeadas, utiliza par trançado e um concentrador como ponto central da rede. O concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para todas as estações, mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, pois, se um dos cabos, uma das portas do concentrador ou uma das placas de rede estiver com problemas, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará fora da rede. Como vantagens, a adição de novos computadores é simples, o gerenciamento é centralizado e a falha de um computador não afeta o restante da rede.

Do ponto de vista físico, essa topologia é denominada:

- A) barramento ou malha
- B) hierárquica ou árvore
- C) anel ou cíclica
- D) estrela ou radial

15. No que diz respeito ao uso dos recursos da internet, a navegação em *sites* é feita por meio de *browsers*. Nesse sentido, no Edge da Microsoft, para acessar a URL do *site* configurado como página inicial, deve-se executar o seguinte atalho de teclado:

- A) Ctrl + Home
- B) Alt + Home
- C) Ctrl + F1
- D) Alt + F1

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16. A conduta condenável pelos códigos de ética por ser abusiva, frequente e repetida, que ocorre no ambiente de trabalho e que se manifesta por meio de atos, gestos ou expressões repetitivas com a intenção de humilhar e constranger, afetando a autoestima do agente público e lhe causando danos, é denominada:

- A) assédio sexual
- B) injúria ultrajante
- C) assédio moral
- D) infração disciplinar

17. O ato administrativo, autorizado por lei, que concede ao agente a prática de atos com liberdade de escolha quanto ao seu conteúdo, conveniência e oportunidade é o ato denominado:

- A) vinculado
- B) de império
- C) deliberativo
- D) discricionário

18. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e mais os seguintes:

- A) a soberania e a cidadania
- B) a tolerância e a soberania
- C) a cidadania e o nacionalismo
- D) a tolerância e o nacionalismo

19. De acordo com o art. 17 da Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde, compete privativamente à Câmara Municipal:

- A) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução
- B) fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta
- C) iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei
- D) dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal

20. De acordo com o art. 37 da Constituição Federal da República de 1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos cujo prazo de validade será de até:

- A) dois anos improrrogáveis
- B) 36 meses prorrogáveis por igual período
- C) dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
- D) 24 meses, prorrogáveis duas vezes, por igual período

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) ocorre predominantemente de fenômenos ateroscleróticos sistêmicos, que provocam obstruções arteriais, e está correlacionada a altas taxas de morbimortalidade cardiovascular. A DAOP tem como característica clínica:

- A) A claudicação intermitente é um desconforto reprodutível de um grupo definido de músculos que piora no repouso e é aliviada com o exercício físico.
- B) A dor isquêmica em repouso é tipicamente encontrada no antepé e dedos dos pés, e é prontamente controlada com analgésicos.
- C) As úlceras arteriais são geralmente localizadas nas pontas dos dedos dos pés, entre os dedos ou em locais de pressão, e a dor não é proporcional ao tamanho da lesão.
- D) Uma diminuição grave na perfusão do membro pode resultar em dor, que é aliviada com a elevação do membro, por melhorar a perfusão das extremidades.

22. Um paciente de 30 anos de idade queixa-se de cefaleia com as seguintes características: unilateral, ao redor dos olhos, de forte intensidade, contínua, duração de até 3 horas, lacrimejamento ipsilateral, olho vermelho, obstrução e coriza nasais, palidez e sudorese. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) enxaqueca
- B) cefaleia tipo tensão
- C) arterite temporal
- D) cefaleia em salvas

23. Com relação ao diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica em adultos maiores de 18 anos de idade, é correto afirmar que:

- A) na monitorização ambulatorial da pressão arterial no sono, a pressão sistólica deve ser maior ou igual a 110 mmHg
- B) a pressão arterial elevada é caracterizada por elevação da pressão sistólica maior ou igual a 115mmHg
- C) a pressão diastólica é maior ou igual a 85mmHg na hipertensão estágio 2
- D) na monitorização residencial da pressão arterial, a pressão diastólica precisa ser maior que 75mmHg

24. As doenças diarreicas constituem uma causa importante de morbimortalidade infantil e um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil. Em caso de atendimento de criança com diarreia aguda, o médico deve considerar que:

- A) coproculturas devem ser realizadas de rotina em crianças com doença diarreica para investigação diagnóstica precisa
- B) em quadros de disenteria, recomenda-se hidratação com soro caseiro sem antibioticoterapia
- C) no plano B, recomenda-se o tratamento com sais de reidratação oral com 50-100ml/Kg no período de 4 a 6 horas
- D) o zinco, na dose de 20mg/dia, é recomendado como complemento à terapia de hidratação oral em crianças menores de 6 meses

25. No tratamento do Diabetes melito (DM), o controle do peso é um aspecto importante no cuidado dos pacientes. Entre os fármacos que reduzem peso no tratamento de DM, é possível destacar:

- A) pioglitazona
- B) inibidor da GLP 1
- C) sulfonilureias
- D) inibidores da DPP-IV

26. A bacteriúria assintomática e a infecção do trato urinário são quadros comuns na assistência ao pré-natal. Sobre o uso de antibióticos no tratamento dessa patologia, uma conduta correta é:

- A) amoxicilina com clavulanato, que deve ser utilizada em infecções por enterobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido
- B) sulfametoxazol e trimetoprima, já que aumentam os níveis maternos do ácido fólico e diminuem risco de malformações congênitas
- C) profilaxia para prevenção de novos episódios de infecção urinária na gestação, que deve ser feita preferencialmente com cefalexina ou gentamicina
- D) nitrofurantoína, que não deve ser utilizada em gestantes a termo, pelo risco de anemia hemolítica do recém-nascido

27. No cuidado de um paciente com escabiose, é correto afirmar que:

- A) ivermectina oral pode ser usada em gestantes e crianças <15kg
- B) prurido é um sintoma que pode persistir, mesmo com tratamento bem-sucedido
- C) infecção secundária por *staphylococcus* pode resultar em glomerulonefrite
- D) indivíduos assintomáticos que tiveram contato pele a pele prolongado não precisam receber tratamento

28. O tratamento e o cenário correspondente que devem ser realizados em uma gestante com doença inflamatória pélvica vêm a ser:

- A) cefoxitina com doxiciclina, com necessidade de internação hospitalar
- B) metronidazol e amoxicilina com clavulanato, sem necessidade de internação hospitalar
- C) ceftriaxona com azitromicina, sem necessidade de internação hospitalar
- D) doxiciclina com sulfametoxazol e trimetropim, com necessidade de internação hospitalar

29. A forma mais prevalente de hiperglicemia na gestação é o diabetes *Mellitus* gestacional (DMG), que se define como uma intolerância aos carboidratos de gravidade variável e que se inicia na gestação e não preenche critérios de diabetes *Mellitus* fora da gestação. O diagnóstico de DMG, baseado no teste de tolerância oral à glicose realizado após as 24 semanas de gestação, deve ser considerado em gestantes cujos valores são:

- A) glicemia de jejum maior que 200 mg/dL
- B) glicemia em uma hora maior ou igual a 150 mg/dL
- C) glicemia de jejum entre 92-125 mg/dL
- D) glicemia em duas horas maior ou igual a 200 mg/dL

30. O Conselho Nacional de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde. Sobre o SUS, afirma-se que:

- A) possui eleições indiretas a cada 4 anos e realiza conferências e fóruns de participação social
- B) é composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários
- C) aprova o orçamento de saúde, mas quem acompanha sua execução a cada 4 anos é o Ministério da Saúde
- D) atua na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude somente no setor público

31. A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no Sistema Único de Saúde voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que se define como:

- A) transformação das relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas
- B) corresponsabilização, pelo usuário e sua rede sociofamiliar, pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação a sua saúde e a daqueles que lhes são caros
- C) participação no processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva por trabalhadores e usuários, além de compreenderem como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde
- D) ampliação da autonomia e vontade dos pacientes e dos trabalhadores de saúde, que compartilham responsabilidades, reconhecendo cada pessoa como cidadã de direitos e incentivando sua atuação na produção de saúde

32. O antidepressivo com menor efeito na disfunção sexual é:

- A) citalopram
- B) venlafaxina
- C) paroxetina
- D) bupropiona

33. É uma característica da esquistossomose:

- A) por ter sua incidência reduzida gradativamente em todo o território nacional, foi retirada da lista de doenças de notificação compulsória em áreas não endêmicas
- B) a fase assintomática e os achados laboratoriais incluem ovos viáveis de *Schistosoma mansoni* nas fezes, sem eosinofilia
- C) na fase aguda sintomática, os pacientes podem desenvolver a febre de Katayama de três a quatro semanas após a contaminação
- D) pode ocorrer hipertensão pulmonar, causada por insuficiência cardíaca esquerda e valvulopatias características

34. O tratamento correto da asma em adultos, de acordo com Global Initiative for Asthma (2022), é feito com:

- A) antagonistas muscarínicos de longa duração como monoterapia, pois são seguros e não há risco aumentado de exacerbações graves sem uso de corticoide inalatório
- B) beta-agonista inalatório de curta duração, que deve ser utilizado sem outra associação medicamentosa, já que diminui mortalidade e exacerbações severas
- C) associação corticoide inalatório e formoterol, primeira linha de tratamento da asma, que reduziu exacerbações da doença
- D) azitromicina em baixas doses para pacientes com evidência de inflamação T2 e asma grave não controlada

35. Com base nas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, está correta a seguinte afirmativa:

- A) No início do tratamento com betabloqueador, alguns pacientes podem relatar piora funcional discreta, mas devem ser encorajados a manter o uso da medicação.
- B) A ivabradina pode ser utilizada para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática, em paciente com fibrilação atrial e com frequência cardíaca menor que 70bpm.
- C) Pacientes com pneumopatia – e mesmo os asmáticos – não devem ser tratados com betabloqueadores, mesmo que sejam com maior seletividade β_1 .
- D) Sacubitril-valsartana pode ser utilizado juntamente com inibidor da enzima conversora de angiotensina ou bloqueador de receptores de angiotensina, para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática para reduzir morbidade e mortalidade.

36. A conduta correta frente a um atendimento de um paciente com nefrolitíase é:

- A) na cólica renal aguda, fazer anti-inflamatório não esteroide, independente da função renal
- B) bloqueadores alfa-adrenérgicos ou bloqueadores do canal de cálcio podem ser indicados para pacientes com cálculo < 5mm por 4 semanas
- C) pacientes com cálculos entre 5 e 10mm associados a hematúria devem ser encaminhados à urgência
- D) cálculos > 10mm provavelmente não serão expelidos naturalmente e, portanto, deve ser realizado encaminhamento ao urologista

37. Dentre os medicamentos a seguir, os que podem causar deficiência de vitamina B12 são:

- A) amiodarona e levotiroxina
- B) metformina e inibidores da bomba de prótons
- C) lisinopril e ciprofloxacino
- D) rifampicina e tenofovir

38. Com relação à malária, **NÃO** é correto afirmar:

- A) A pessoa doente pode transmitir diretamente a outra pessoa, não necessitando de um vetor.
- B) O paroxismo malárico ocorre pela hemólise dos eritrócitos infectados, liberação de merozoítos e outros antígenos da malária e pela resposta inflamatória que provocam.
- C) O diagnóstico mais utilizados são a microscopia de gota espessa de sangue e os testes diagnósticos rápidos.
- D) Achados laboratoriais em malária grave são: anemia grave, hipoglicemia, acidose metabólica, insuficiência renal, hiperglicemia e hiperparasitemia.

39. O Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão. De acordo com esse código, pode-se afirmar:

- A) O médico pode assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
- B) Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, é dispensada a observância do sigilo profissional.
- C) O médico pode ser o perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho.
- D) É vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a pesquisa com seres humanos.

40. Um paciente apresenta-se com sintoma persistente de olho e boca secos, aumento da glândula parótida, aumento inexplicável de cárie dentária e com resultados anormais de anticorpos anti-Ro/SSA, fator reumatoide e hiperglobulinemia. Deve-se suspeitar do seguinte diagnóstico:

- A) artrite reumatoide
- B) esclerodermia sistêmica
- C) lúpus eritematoso sistêmico
- D) síndrome de Sjögren