



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL N.º 001/2022 – PMPL

ODONTÓLOGO

Duração: 03h30min (três horas e trinta minutos)

Leia atentamente as instruções abaixo:

- 01** Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	NOÇÕES DE INFORMÁTICA	NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 40

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06 O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 60 (sessenta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido no item 7.
09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

“É importante que a sociedade compreenda a necessidade de investir na saúde mental”

A pandemia acionou os sinais de alerta para a saúde mental e deu-lhe uma visibilidade nunca antes vista. O cansaço pandêmico, a preocupação e o medo de uma doença desconhecida, o isolamento e o esforço visível no rosto dos profissionais de saúde que aguentaram trabalhar, meses a fio, na linha da frente na luta contra a covid-19 trouxeram o tema para a opinião pública. O desafio da saúde mental em Portugal é agora “aproveitar a onda e não deixar que o tema volte a ser menos visível e garantir que as pessoas estejam conscientes e despertadas para o problema”, afirma António Leuschner.

O psiquiatra e presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental participou em mais um podcast, onde recordou o direito de todos os cidadãos a usufruir de bem-estar mental, acompanhando o bem-estar físico e o bem-estar social. “Estas três componentes são absolutamente indissociáveis”, refere, lembrando que este é um problema que surge muitas vezes associado a doenças físicas graves, em que os doentes sofrem psicologicamente com isso, e que, por isso, é essencial garantir que têm o acompanhamento e o apoio necessários.

Este é um problema que afeta não só os doentes, mas também as famílias. “Não podemos esquecer que por detrás de uma pessoa há sempre um agregado familiar”, aponta Joaquina Castelão, que participou igualmente no podcast sobre saúde mental e que, em conjunto com António Leuschner, desenvolveu a tese que reflete e aponta caminhos sobre o tema.

A presidente da Familiarmente (Federação Portuguesa de Associações de Famílias com Pessoas com Experiências de Doença Mental), que conhece de perto o problema e trabalha junto de outras famílias e das associações que lhes dão voz, alerta para a importância da promoção da saúde e da prevenção, não apenas com a saúde mental, “mas, acima de tudo, no diagnóstico correto, no tratamento adequado e num acompanhamento integrado em termos multidisciplinares, que inclua como recurso – e não apenas como parceiro – a família”. Porque esta, acrescenta, também precisa de ser cuidada, não com a mesma tipologia de doença, mas necessita de apoio e de acompanhamento. “Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e requer uma atenção muito grande por parte dos principais responsáveis pelas políticas de saúde mental, pelos dirigentes dos serviços e da sociedade em si.”

O estigma sobre estas doenças – que ainda perdura em pleno século XXI – tem também, na opinião da presidente da Familiarmente, que ser eliminado. Na sua perspectiva, a sociedade continua a ser a principal responsável pelo estigma que se mantém, provavelmente por falta de informação sobre o assunto, “mas o que é certo é que ainda há muito a fazer nessa área”.

António Leuschner concorda e acrescenta que a saúde mental pode, e deve, ser trabalhada da mesma forma que a restante saúde, ou seja, muito antes de aparecer a doença. E estas ações, defende, devem começar muito cedo na vida das pessoas. A recente constituição de um grupo que fará um estudo sobre a importância da saúde mental no aumento da criminalidade nos jovens abaixo dos 16 anos é, para o psiquiatra, um passo muito importante. “Tendo a noção de que é verdade que muitas das determinantes das descompensações não estão propriamente

na entidade biológica por detrás de cada um de nós, mas também estarão em fatores ambientais, sociais, económicos ou familiares, é um trabalho fundamental”, reforça.

Relativamente aos custos, uma componente sempre importante em qualquer temática da saúde, Joaquina Castelão acredita que serão idênticos, ou até menores, que em muitas outras áreas da saúde. “Há custos numa fase inicial, que se transformam em dividendos muito superiores aos custos do que se investe na saúde, devido a toda a repercussão que tem uma pessoa estabilizada poder levar a sua vida com normalidade.”

Muitas vezes estas pessoas deixam os empregos ou os estudos, interrompendo o ciclo de vida normal devido à incapacidade que a doença traz, enquanto progride sem tratamento adequado. O mesmo acontece nas famílias, que frequentemente deixam de trabalhar para fazer um acompanhamento, reduzindo o rendimento do agregado, com todas as implicações económicas e sociais que a situação acarreta. “Temos de ponderar todos estes fatores e não pensar apenas no custo que pode ter para o Estado. Neste momento, o maior custo está sobre a pessoa que sofre, sobre a sua família e sobre a sociedade, porque é uma pessoa que deixa de produzir para o país.”

Fátima Ferrão
 Diário de Notícias, 19/6/2022
 Texto publicado em Portugal

1. Na primeira frase do sexto parágrafo, uma relação entre a saúde em geral do indivíduo e a saúde mental é construída implicitamente, podendo ser formulada do seguinte modo:

- A) o sistema público não comporta essa demanda
- B) as ações de prevenção devem ser incentivadas
- C) os estigmas sociais são reflexo dos casos mais graves
- D) o uso de medicação é inevitável nesse tipo de doença

2. Uma característica básica dos gêneros jornalísticos evidenciada no texto lido é:

- A) uso restrito de verbos no pretérito perfeito
- B) omissão de marcas linguísticas de opinião
- C) emprego sistemático de períodos simples
- D) presença de relatos de vozes autorizadas

3. Acerca do aspecto económico no contexto do cuidado em saúde mental, de acordo com o texto, o investimento público em saúde pode ser:

- A) indesejado, já que os tratamentos para essas doenças são longos
- B) repassado, para que se evite sobrecarga de impostos ao público
- C) positivo, uma vez que a doença retira pessoas do sistema produtivo
- D) insustentável, de modo que a rede não suporte a gratuidade integral

4. “O cansaço pandêmico, a preocupação e o medo de uma doença desconhecida, o isolamento e o esforço visível no rosto dos profissionais de saúde que aguentaram trabalhar” (1º parágrafo).

No trecho, o emprego da vírgula se justifica por:

- A) indicar a presença de elementos contraditórios na frase
- B) apresentar estrutura linguística denotadora de opinião
- C) estabelecer enumeração de termos de mesmo tipo
- D) propor comparação entre dimensões do problema

5. “Este é um problema que afeta não só os doentes, mas também as famílias” (3º parágrafo).

A relação de sentido entre as partes da frase pode ser definida como:

- A) adição
- B) contraste
- C) concessão
- D) proporção

6. No quarto parágrafo, o comentário apresentado entre travessões explicita o posicionamento da especialista a respeito do papel da família, caracterizado por:

- A) comparar formações distintas na sociedade
- B) contrapor-se a uma visão restritiva do grupo
- C) indicar uma ação gradual no tratamento
- D) restringir função do cônjuge no cuidado

Observe o trecho a seguir e responda às questões 7 e 8:

“O desafio da saúde mental em Portugal é agora ‘aproveitar a onda e não deixar que o tema volte a ser menos visível e garantir que as pessoas estejam conscientes e despertas para o problema’, afirma António Leuschner” (1º parágrafo)

7. A relação de sentido estabelecida entre a frase em destaque e a anterior, no texto, pode ser explicitada pelo seguinte conectivo:

- A) por isso
- B) ainda que
- C) no entanto
- D) tanto quanto

8. No trecho, há duas ocorrências da palavra “que”, classificadas como:

- A) interjeição
- B) pronome
- C) conjunção
- D) preposição

9. “Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e requer uma atenção muito grande por parte dos principais responsáveis pelas políticas de saúde mental, pelos dirigentes dos serviços e da sociedade em si.” (4º parágrafo)

O trecho destacado encontra-se corretamente substituído por um pronome em:

- A) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e a requer
- B) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e lhes requer
- C) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e requer-lhe
- D) Esta é uma percentagem muito elevada da nossa população e os requer


10. A palavra “idênticos” é acentuada pelo mesmo motivo de:

- A) saúde
- B) pública
- C) responsável
- D) indissociáveis

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Há diferentes modalidades de processamento. Uma delas se caracteriza por sua constante atualização, haja vista que as informações são processadas no mesmo momento em que são registradas. São exemplos desse tipo de processamento as operações com créditos de celulares, operações financeiras, operações com cartões de crédito e débito para o usuário. Neste último caso, o valor é descontado da conta no mesmo momento em que se realiza a compra. Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa modalidade:

- A) time sharing
- B) offline
- C) batch
- D) online


12. Em um microcomputador ou notebook, com sistema operacional Windows 10 BR 64 bits, para mostrar o gerenciador de pastas e arquivos, conhecido por Explorer (ou Explorador de Arquivos), na tela do monitor, deve-se executar um atalho de teclado, que corresponde a pressionar simultaneamente e em seqüência, as teclas  e:

- A) D
- B) E
- C) R
- D) X

13. Um funcionário de nível superior da Prefeitura de Pontes e Lacerda está digitando um texto no Word 2019 BR e, em determinado momento, pressionou simultaneamente as teclas <Ctrl> e T. Esse procedimento corresponde à execução de um atalho de teclado com a seguinte finalidade:

- A) selecionar todo o texto
- B) verificar a ortografia e gramática
- C) mostrar a aparência do texto que será impresso
- D) substituir uma determinada palavra no texto por outra





14. A planilha abaixo foi elaborada no Excel 2019 BR, e, na célula C9, foi inserida a expressão =PROCV(A6;A4:C7;3;0)

	A	B	C
1	 Prefeitura Municipal de PONTES E LACERDA		
2			
3	#	Qtde	ITEM
4	1	5	HD
5	2	45	PENDRIVE
6	3	30	NOTEBOOK
7	5	1	SCANNER
8			
9	PROCV =		?

Nessas condições, o conteúdo mostrado em C9 é:

- A) HD
- B) PENDRIVE
- C) NOTEBOOK
- D) SCANNER

15. No browser Google Chrome, versão 102.0.5005.63 (x64), em um notebook com Windows 10 BR, o acionamento de um ícone no canto superior da tela do monitor tem por significado “Personalizar e controlar o Google Chrome”. Esse ícone é:

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16. O conjunto de valores que norteiam o exercício da função administrativa do agente público, em seu órgão, chamado:

- A) competência
 B) finalidade
 C) elemento administrativo
 D) moral administrativa

17. A transferência feita por lei específica, da titularidade de certa competência de um município a uma entidade administrativa criada para essa finalidade, por prazo indeterminado, é conhecida como:

- A) permissão
 B) outorga
 C) delegação
 D) desconcentração

18. O ato que a administração pública pode praticar, nos limites da lei, com certa liberdade de escolha, procedendo à avaliação da conduta a ser adotada, segundo critérios de conveniência e oportunidade e segundo sua conveniência administrativa, é denominado:

- A) discricionário
 B) político
 C) vinculado
 D) concessivo

19. Segundo a Constituição Federal de 1988, o instrumento judicial conferido a qualquer cidadão para anular ato lesivo à moralidade administrativa é conhecido como:

- A) *habeas data*
 B) mandado de injunção
 C) ação popular
 D) *habeas corpus*

20. De acordo com a Lei Complementar nº 62/2008 do Município de Pontes e Lacerda/MT, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um servidor recebe o nome de:

- A) caráter efetivo
 B) cargo público
 C) investidura
 D) exercício público

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Trata-se de uma lesão pré-maligna, que apresenta alteração pálida branco-acinzentada e vermelha no lábio inferior. Geralmente, acomete homens com histórico de exposição excessiva ao espectro ultravioleta da luz solar:

- A) leucoplasia
 B) líquen plano
 C) osteossarcoma
 D) queilite actínica

22. No bloqueio do nervo alveolar inferior, os nervos anestesiados são:

- A) bucal, incisivo e milo-hióideo
 B) mental, lingual e palatino maior
 C) alveolar inferior, mental e incisivo
 D) alveolar inferior, palatino maior e mental

23. Considerando-se a classificação de Pell & Gregory a respeito do posicionamento dos terceiros molares, a posição mais difícil para a exodontia desses dentes é:

- A) horizontal, 2B
 B) distoangular, 3C
 C) mesioangular, 1A
 D) distoangular, 2B

24. A erosão dentária é um tipo de desgaste não fisiológico resultante do ataque ácido às superfícies dentárias. Dentre os fatores relacionados a esse desgaste, podemos citar os fatores químicos, comportamentais, biológicos e modulares. São fatores comportamentais, exceto:

- A) regurgitação e vômito
 B) consumo de drogas e práticas de higiene bucal
 C) composição, espessura e grau de maturação da película adquirida
 D) consumo excessivo de alimentos e bebidas ácidas

25. O tratamento restaurador atraumático é uma alternativa simplificada para restaurar dentes com lesões cáries cavitadas, de forma minimamente invasiva, com o objetivo de prevenir e controlar a progressão de cárie em dentes decíduos e permanentes. Em relação à denteição decídua, é uma contraindicação dessa técnica:

- A) dentes com lesão cáries, envolvendo dentina, sem relato de dor e com presença de fístula
 B) dentes com lesão cáries ativa, envolvendo dentina, com relato de dor provocada e sem sinais de comprometimento pulpar
 C) dentes com lesão cáries profunda ativa, sem presença de fístula e com dor provocada
 D) dentes com lesão cáries ativa, envolvendo dentina, sem envolvimento pulpar e sem relato de dor

26. Assinale a alternativa em que se apresenta o método radiográfico indicado para confirmação de diagnóstico de cárie oclusal:

- A) periapical
 B) bite-wing
 C) oclusal
 D) panorâmica

27. Trata-se de urgência médica, na qual o paciente relata mal-estar e sensação de desmaio. Apresenta palidez, sudorese, alteração da consciência (mas não perda total) e visão turva:

- A) lipotimia
- B) síncope
- C) hipertensão arterial
- D) obstrução das vias aéreas

28. Após a promulgação da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor –, o cirurgião-dentista passou a ser prestador de serviços; o paciente, consumidor. Como consequência, os pacientes passaram a reivindicar na justiça seus direitos, fazendo com que o cirurgião-dentista se resguardasse melhor quanto a eventuais processos. Para minimizar esses problemas jurídicos, é necessária a elaboração de um prontuário odontológico completo, contendo todos os documentos do paciente. Em relação ao histórico clínico do paciente, é correto afirmar que:

- A) é necessário efetuar um histórico clínico detalhado. Sempre colocar a data do atendimento, o procedimento odontológico detalhado e/ou ocorrência, incluindo faltas, consultas remarcadas ou desmarcadas. Depois de anotados os procedimentos executados, o paciente deve rubricar o prontuário
- B) é necessário efetuar um histórico clínico detalhado. Sempre colocar a data do atendimento, o procedimento odontológico detalhado. Não é necessário anotar as faltas, consultas remarcadas ou desmarcadas. Depois de anotados os procedimentos executados, o paciente deve rubricar o prontuário
- C) é necessário efetuar um histórico clínico simplificado, sendo o mais breve possível. Sempre colocar a data do atendimento, o procedimento odontológico detalhado. Não é necessário anotar as faltas, consultas remarcadas ou desmarcadas. Depois de anotados os procedimentos executados, o paciente deve rubricar o prontuário
- D) é necessário efetuar um histórico clínico detalhado. Sempre colocar a data do atendimento, o procedimento odontológico detalhado e/ou ocorrência, incluindo faltas, consultas remarcadas ou desmarcadas. Depois de anotados os procedimentos executados, não é necessária a rubrica do paciente no prontuário

29. A prótese imediata é definida como uma prótese confeccionada para ser instalada imediatamente após a extração dos dentes naturais. Esse tipo de prótese oferece vantagens anatômicas, funcionais, estéticas e psicológicas para o paciente. Diante disso, assinale a alternativa incorreta em relação às vantagens da prótese imediata:

- A) impede o colapso labial e afundamento das bochechas
- B) facilita a mastigação, reduzindo os ajustes dietéticos necessários
- C) impede a perda imediata da dimensão vertical de oclusão
- D) favorece o espriamento da língua

30. Um dos sintomas mais comuns associados à polpa inflamada é a dor provocada por estímulos térmicos. A resposta do paciente aos testes térmicos permite ao cirurgião-dentista verificar se a polpa está saudável, inflamada, em processo de envelhecimento ou de calcificação. Sobre os testes térmicos, é correto afirmar que:

- A) quando a história dental do paciente registra dor com a alteração térmica, o clínico deve esperar uma resposta diminuída ao teste térmico
- B) quando o paciente descreve a dor como difusa, os testes térmicos que envolvem polpas vitais auxiliam na localização da origem
- C) uma resposta dolorosa que cede rapidamente indica pulpite irreversível e, quando a resposta dolorosa permanece depois do estímulo, indica pulpite reversível
- D) a ausência de resposta aos testes térmicos indica uma polpa vital

31. De acordo com a Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares de 2018, quando a gengivite é associada ao biofilme dental, ela pode ser classificada como: gengivite em periodonto íntegro, gengivite em periodonto reduzido e gengivite em periodonto reduzido tratado periodontalmente. Assinale a alternativa correta em relação às características da gengivite em periodonto íntegro:

- A) caracteriza-se por apresentar sítios com profundidade de sondagem maior ou igual a 3 mm, 10% ou mais de sítios com sangramento à sondagem, ausência de perda de inserção e de perda óssea radiográfica
- B) caracteriza-se por apresentar sítios com profundidade de sondagem menor ou igual a 4 mm, 10% ou mais de sítios com sangramento à sondagem, com perda de inserção e perda óssea radiográfica
- C) caracteriza-se por apresentar sítios com profundidade de sondagem menor ou igual a 3 mm, 10% ou mais de sítios com sangramento à sondagem, ausência de perda de inserção e de perda óssea radiográfica
- D) caracteriza-se por apresentar sítios com profundidade de sondagem menor ou igual a 3mm, 10% ou mais de sítios com sangramento à sondagem, com perda de inserção e perda óssea radiográfica

32. A cárie dentária é uma doença multifatorial, na qual vários fatores genéticos, ambientais e comportamentais interagem. De acordo com o diagrama proposto por Fejerskoy e Manji (1990), os fatores determinantes do processo da doença cárie atuam no nível da superfície dentária e no nível indivíduo/população. Dentre os fatores que atuam no nível indivíduo/população, assinale a alternativa correta:

- A) flúor e dieta
- B) conhecimento e biofilme dental
- C) renda e classe social
- D) capacidade tampão e atitude

33. A radiografia oclusal é uma técnica radiográfica indicada nos seguintes casos, exceto:

- A) auxiliar no exame radiográfico de pacientes com trismo
- B) localizar raízes, dentes supranumerários, dentes não-erupcionados e impactados
- C) avaliar a integridade do contorno do seio maxilar anterior, medial e lateral
- D) auxiliar no diagnóstico de lesão cáriosa dos dentes posteriores

34. São manifestações orais associadas à infecção pelo HIV em adultos, exceto:

- A) candidíase eritematosa e úlceras inespecíficas
- B) herpes simples e Sarcoma de Kaposi
- C) gengivite necrosante e eritroplasia
- D) linfoma não-Hodgkin e leucoplasia pilosa

35. Trata-se de inflamação severa do periodonto e da cavidade oral, em que a necrose dos tecidos moles se estende além da gengiva, podendo ocorrer a desnudação óssea, com áreas aumentadas de osteíte e formação de sequestro ósseo. É tipicamente associada a pacientes sistêmica e severamente comprometidos:

- A) estomatite necrosante
- B) periodontite necrosante
- C) gengivite necrosante
- D) mucosite necrosante

36. Anestésico local que deve ser evitado em gestantes devido ao risco potencial de metemoglobinemia:

- A) bupivacaína
- B) lidocaína
- C) articaína
- D) prilocaína

37. Em relação à prescrição de anti-inflamatórios em crianças, assinale a opção incorreta:

- A) a indicação de anti-inflamatórios não esteroides em crianças é muito restrita, pois, com exceção da nimesulida, existem poucos estudos clínicos do uso em crianças menores de 12 anos e mesmo em adolescentes
- B) medicamentos que contenham diclofenaco potássico ou sódico, independente da forma farmacêutica, é contraindicado em crianças menores de 14 anos, exceto em caso de artrite juvenil crônica
- C) em cirurgias mais invasivas, quando a intensidade da dor e o edema são mais pronunciados, dá-se preferência ao uso dos corticosteroides por via oral, em dose única pré-operatória, complementado pela administração de analgésico após a intervenção
- D) por conta da toxicidade e dos riscos terapêuticos, os anti-inflamatórios não esteroidais devem ser prescritos para crianças e adolescentes apenas quando não responderem bem ao tratamento com dipirona ou paracetamol, ou em caso de doenças reumatológicas crônicas

38. Assinale a opção que corresponde ao fórceps indicado para a exodontia do primeiro molar inferior direito e do canino superior esquerdo, respectivamente:

- A) 151 e 65
- B) 17 e 150
- C) 18L e 151
- D) 01 e 69

39. Paciente hipertenso, de 60 anos, comparece à consulta para a exodontia do dente 14. Durante a anamnese, relatou controlar a pressão com uso de medicação e visitas regulares ao cardiologista. Considerando-se o histórico apresentado e o procedimento a ser realizado, assinale a alternativa correta:

- A) aferir a pressão arterial antes do procedimento; se os valores estiverem no intervalo 140 a 159 / 90 a 99 mmHg, a exodontia deve ser cancelada
- B) aferir a pressão arterial antes do procedimento; se os valores estiverem no intervalo 140 a 159 / 90 a 99 mmHg, a exodontia pode ser realizada utilizando anestésico local sem vasoconstritor
- C) aferir a pressão arterial antes do procedimento; se os valores estiverem no intervalo 140 a 159 / 90 a 99 mmHg, a exodontia pode ser realizada utilizando anestésico local associado a epinefrina
- D) Não é necessário aferir a pressão arterial, já que o paciente toma a medicação corretamente e faz acompanhamento médico de forma periódica

40. Trata-se de cisto odontogênico que envolve a coroa de um dente impactado e se conecta ao dente pela junção amelocementária:

- A) cisto dentígero
- B) cisto periodontal lateral
- C) cisto odontogênico glandular
- D) cisto periapical

RASCUNHO