



**Processo Seletivo Simplificado**  
**Para as Secretarias de Saúde, Agricultura e Meio Ambiente e Esporte**  
**e Lazer da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde - MT**

EDITAL Nº 02/2022

**DENTISTA**

**Duração: 02h00 (duas horas)**

**Leia atentamente as instruções abaixo:**

- 01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 6	7 a 10	11 a 20

Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:  A  B  C  D

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

## CONHECIMENTOS BÁSICOS

### LÍNGUA PORTUGUESA

#### Texto 1

Leia o texto a seguir:

**COMO PREVENIR A DENGUE** 

Manter a higiene dos locais e evitar a água parada é a melhor forma, por isso é fundamental e essencial a participação consciente e diária de toda a população para evitar a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*.



Mantenha a caixa d'água fechada



Mantenha tampados tonéis e barris d'água



Lave semanalmente com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água.



Encha de areia até a borda os pratos das plantas.



Coloque no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água.



Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada.



Mantenha as calhas limpas.



Não deixe água acumulada sobre a laje.

Fonte: Ministério da Saúde

1. A finalidade do texto é:
  - A) apresentar um estudo científico sobre a dengue
  - B) instruir a população acerca de cuidados para a prevenção da dengue
  - C) denunciar os casos muito frequentes de dengue, especialmente no verão
  - D) promover hábitos saudáveis para a prevenção geral de doenças que acometem a população
2. O texto apresenta uma série de conselhos ou orientações. Logo, esse texto é essencialmente:
  - A) injuntivo
  - B) narrativo
  - C) descritivo
  - D) dissertativo
3. No trecho “Manter a higiene dos locais e evitar a água parada é a melhor forma, **por isso** é fundamental e essencial a participação consciente e diária de toda a população para evitar a proliferação do mosquito *Aedes aegypti*”, o conectivo destacado poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por:
  - A) entretanto
  - B) por outro lado
  - C) dessa maneira
  - D) de outra forma
4. A palavra “**lixeira**” foi formada por um processo morfológico de derivação:
  - A) sufixal
  - B) prefixal
  - C) regressiva
  - D) parassintética

5. Em “Lave **semanalmente** com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água”, o termo destacado é classificado como:

- A) preposição
- B) conjunção
- C) pronome
- D) advérbio

6. Em “Coloque o lixo em sacos plásticos **e mantenha a lixeira bem fechada**”, a oração destacada pode ser classificada como coordenada sindética:

- A) explicativa
- B) conclusiva
- C) alternativa
- D) aditiva

### RACIOCÍNIO LÓGICO

7. Um professor, durante uma aula, afirmou para seus alunos: “estar com a mente descansada é condição necessária para o aluno realizar uma boa prova”. Uma proposição logicamente equivalente à afirmação que o professor fez é:

- A) se o aluno está com a mente descansada, então realiza uma boa prova
- B) se o aluno não está com a mente descansada, então realiza uma boa prova
- C) se o aluno realiza uma boa prova, então está com a mente descansada
- D) se o aluno não realiza uma boa prova, então não está com a mente descansada

8. Considere que as seguintes proposições P e Q são verdadeiras.

P: Marcos não sabe cozinhar e Walter é bom motorista.

Q: Se Isabel nada bem, então Marcos sabe cozinhar.

Dessa forma, uma proposição necessariamente verdadeira é:

- A) Walter é bom motorista e Isabel nada bem.
- B) Se Isabel nada bem, então Walter é bom motorista.
- C) Se Walter é bom motorista, então Isabel nada bem.
- D) Isabel nada bem se, e somente se, Walter for bom motorista.

9. Para uma partida de futebol, o time F inscreveu um total de 19 jogadores, com os jogadores X e Y entre eles. Segundo o regulamento, após cada partida, três jogadores de cada time devem ser sorteados para fazerem o exame *antidoping*. A probabilidade de os jogadores X e Y estarem entre os três jogadores sorteados é igual a:

- A) 1/57
- B) 1/38
- C) 2/19
- D) 1/19

10. Considere as sequências A e B mostradas a seguir, que foram construídas cada uma seguindo um padrão diferente.

Sequência A	216	217	219	222	226	231	237	244	x
Sequência B	5	8	10	13	15	18	20	23	y

Os números **x** e **y** são os nonos termos das sequências A e B, respectivamente. O valor da razão **x/y** é igual a:

- A) 1,8
- B) 1,08
- C) 10,8
- D) 10,08

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**11.** Métodos de controle de microorganismos devem ser adotados diariamente pelo cirurgião dentista na clínica, de modo a prevenir infecção cruzada, manter a cadeia asséptica e diminuir sua exposição a agentes etiológicos. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelo cirurgião-dentista e pelo auxiliar em saúde bucal busca proteger o paciente e os profissionais das vias de possíveis infecções cruzadas que, quantitativamente, são:

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

**12.** Algumas são as alterações de desenvolvimento dental, fazendo com que os dentes possuam formatos não convencionais de suas coroas e/ou raízes. Em relação aos dentes permanentes, a alteração de formato que ocasiona a ligação de dois dentes pela superfície radicular, pelo cimento, é:

- A) concrecência
- B) macrodontia
- C) geminação
- D) fusão

**13.** Pacientes imunossuprimidos, principalmente os que fazem uso de terapias com corticóides, são mais propensos a desenvolverem infecções oportunistas causadas por fungos. Xerostomia, hipossalivação e uso de antibióticos de largo espectro também agem como fatores predisponentes para o aparecimento de manifestações bucais indesejáveis que, dependendo do grau de severidade e do quadro clínico do paciente, podem variar de uma lesão benigna localizada a uma infecção disseminada aguda, podendo ocasionar um desfecho fatal. Placas leucoplásicas destacáveis com padrão pseudomembranoso, associadas a regiões intraorais eritematosas, normalmente localizadas em lábios, língua e mucosa jugal, descrevem a infecção de:

- A) herpes zóster
- B) osteomielite aguda
- C) síndrome de Ramsey Hunt
- D) candidose pseudomembranosa

**14.** Ao realizar a técnica de bloqueio do nervo alveolar inferior, o cirurgião dentista busca anestésiar todos os dentes inferiores, o lábio inferior e a mucosa vestibular do plano mediano até pré-molares do lado da injeção. Para a realização de exodontias de molares inferiores, é preciso ainda bloquear os seguintes nervos:

- A) nervo lingual e nervo bucal
- B) nervo palatino e nervo lingual
- C) nervo infraorbital e nervo bucal
- D) nervo alveolar anterossuperior e nervo palatino

**15.** As injúrias dentárias por luxação resultam em danos no ligamento e na camada de cimento. A depender da gravidade do tipo de injúria ocorrida, a reparação pode ser favorável ou desfavorável. A sequência correta de magnitude do menor ao maior dano, respeitando a progressão de gravidade, é, respectivamente:

- A) luxação lateral, luxação extrusiva, concussão, subluxação, luxação intrusiva
- B) subluxação, concussão, luxação lateral, luxação extrusiva, luxação intrusiva
- C) concussão, subluxação, luxação lateral, luxação extrusiva, luxação intrusiva
- D) luxação intrusiva, luxação extrusiva, luxação lateral, subluxação, concussão

**16.** É comum pacientes relatarem dor intraoral, dificuldade de fechamento das arcadas, linfadenopatia e febre. Ao realizar o exame intraoral minucioso, nota-se região inflamada com pequeno aumento de volume, com padrão eritematoso doloroso dos tecidos moles associado ao dente 48 semierupcionado, sem ponto de flutuação em tecidos adjacentes. O diagnóstico e tratamento corretos são, respectivamente:

- A) gengivite, corticoterapia e lavagem local
- B) pericoronarite, antibioticoterapia, lavagem da região
- C) hiperplasia gengival, antibioticoterapia, lavagem da região
- D) periodontite crônica generalizada, antibioticoterapia, lavagem local

**17.** O uso do flúor em dentifrícios e na água trouxe inúmeros benefícios quanto à resistência dental ao desenvolvimento de cárie. Porém, a exposição excessiva e de maneira antecipada, entre dois e três anos de idade, são fatores de risco para o aparecimento de defeitos na estrutura dental. Os defeitos causados pelo flúor parecem ser originados da retenção de proteínas amelogenéticas em determinada estrutura dental, levando a uma hipomineralização nessa mesma estrutura. É comum os dentes apresentarem aspecto branco opaco e sem brilho e, às vezes, zonas de pigmentação amarela ou marrom escuro. A estrutura supracitada afetada e a nomenclatura da alteração dental são, respectivamente:

- A) polpa, reabsorção interna
- B) dentina, reabsorção externa
- C) esmalte dental, fluorose dental
- D) ligamento periodontal, hipoplasia sifilítica

**18.** É uma das atribuições específicas do cirurgião-dentista: "Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas" (Portaria nº 2436/17). Levando em consideração que um paciente apresente doença renal crônica e que há necessidade da prescrição de antibioticoterapia, a classe de antibióticos que apresenta contraindicação absoluta em função do quadro do paciente é:

- A) penicilina
- B) tetraciclina
- C) clindamicina
- D) metronidazol

**19.** O prontuário odontológico não deve ser negligenciado ou dispensado pelos profissionais, pois é um documento que circula nas esferas clínicas, cirúrgicas, de odontologia legal e de saúde pública. A definição do prontuário odontológico e o seu respectivo objetivo encontram-se corretamente explicitados na opção:

- A) toda documentação obtida durante o tratamento odontológico, que possui como objetivo proteger, na esfera civil, o profissional e servir de instrumento de consulta, em casos de identificação humana
- B) documentação reunida durante o tratamento odontológico, que possui como objetivo principal estreitar a relação paciente-profissional
- C) toda documentação obtida durante o tratamento odontológico, sem valor jurídico, cujo objetivo é unicamente proteger, na esfera civil, o profissional
- D) documentação parcial obtida durante o tratamento odontológico, sem responsabilidade legal, que possui como objetivo proteger, na esfera civil, o paciente e servir como instrumento de consulta em casos determinados

**20.** "Um dos mais importantes instrumentos utilizados no processo de extração é a alavanca dentária." (HUPP, 2015). Buscando minimizar riscos de complicações cirúrgicas e danos a estruturas importantes, existem inúmeros tipos de alavancas em odontologia, com diversas pontas ativas, indicadas para dentes específicos. No caso de extração dental, é função da alavanca, previamente ao uso do fórceps:

- A) fazer a osteotomia da região de dentes semierupcionados
- B) fazer assepsia da região do local da extração dental
- C) iniciar a odontosecção de um dente impactado
- D) iniciar a luxação de um dente erupcionado