



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL – ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL Nº 02/2022 - PMS

CIRURGIÃO DENTISTA

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

- 01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1 a 10	11 a 20

- b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Por que diversificar é a melhor maneira de investir?

A estratégia tende a diluir os riscos da carteira e até mesmo otimizar os ganhos, dependendo dos cenários. Saiba como evitar a “diversificação ingênua”

A maioria das pessoas que investem já deve ter escutado a expressão “não coloque todos os ovos na mesma cesta”. Mas talvez nem todo mundo saiba o que ela significa na prática e porque é tão importante no contexto financeiro.

Trata-se de uma metáfora, que, quando aplicada ao mundo dos investimentos, faz todo o sentido. Não colocar todos os ovos na mesma cesta quer dizer para não colocar todo o seu dinheiro em uma mesma aplicação. E, ao seguir esse conselho, a tão falada diversificação dos investimentos é implementada. Mas é importante garantir que, ao aderir a estratégia, as aplicações da carteira tenham características distintas e complementares.

Por exemplo, é possível ter um investimento que se beneficie da alta dos juros e outro que tenha melhor desempenho em cenários de queda. Independentemente do que acontecer com a taxa de juros, a chance de essa carteira se dar bem aumenta justamente por causa da diversificação.

Assim, a diversificação tende a diluir os riscos da carteira e até mesmo otimizar os ganhos, dependendo do caso e da situação de cada ativo.

Mas, antes de escolher os investimentos, é necessário se atentar a dois fatores simples, mas essenciais:

1. Perfil de investidor

A diversificação da carteira deve respeitar o perfil de investidor, o famoso *suitability* no jargão financeiro. É isso que vai indicar o quanto de risco cada um aceita assumir em busca de maiores retornos e por quanto tempo pode ficar com o dinheiro investido. E não se preocupe: a diversificação é possível para todos os perfis.

2. Investimento com estratégia

O segundo ponto de atenção é o que chamamos de diversificação ingênua, que é dividir o dinheiro igualmente entre os investimentos. A forma correta e mais eficiente é distribuir estrategicamente em cada aplicação, considerando o seu perfil de investidor e as características de cada produto.

A diversificação ajuda a dar mais personalidade, fluidez e segurança à sua carteira. Além disso, te torna uma pessoa cada vez mais atenta sobre diversos aspectos do mundo dos investimentos.

Fonte: https://inteligenciafinanceira.com.br/aprenda/investir/diversificar-investimentos/?utm_source=valor.globo.com&utm_medium=widget-home&utm_campaign=bc-valor&utm_content=widget-posicao3. Acesso em 17 de agosto de 2022.

1. A ideia central do texto I é:

- A) demonstrar a importância do investimento em poupança e em outros fundos de menor risco
- B) incentivar o leitor a se arriscar em investimentos de alta rentabilidade, de modo pouco ingênuo
- C) convencer o leitor de que uma diversificação nas aplicações é o melhor caminho para o investidor
- D) promover uma campanha oficial de investimento no mercado financeiro, envolvendo ricos e pobres

2. “A maioria das pessoas que investem já deve ter escutado a expressão ‘não coloque todos os ovos na mesma cesta’. Mas talvez nem todo mundo saiba o que **ela** significa na prática e porque é tão importante no contexto financeiro” (1º parágrafo). O pronome destacado faz referência a:

- A) cesta
- B) ovos
- C) pessoas
- D) expressão

3. “Trata-se de uma **metáfora**, que, quando aplicada ao mundo dos investimentos, faz todo o sentido.” (2º parágrafo). A palavra “metáfora” significa:

- A) ironia
- B) exagero
- C) contraste
- D) comparação

4. “**Assim**, a diversificação tende a diluir os riscos da carteira e até mesmo otimizar os ganhos, dependendo do caso e da situação de cada ativo.” (4º parágrafo). No trecho, a palavra destacada indica:

- A) conclusão
- B) generalização
- C) exemplificação
- D) particularização

5. No trecho “A diversificação da carteira deve respeitar o perfil de investidor, o famoso *suitability* no jargão financeiro”, a vírgula é utilizada para:

- A) enumerar elementos
- B) indicar uma explicação
- C) isolar uma oração subordinada
- D) apontar a omissão de um verbo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6. O princípio da ética social cuja exigência é que o empregado seja devidamente remunerado, assistido em suas necessidades pessoais e que não seja submetido a exploração, constrangimento ou humilhação corresponde ao princípio da:

- A) solidariedade
- B) dignidade da pessoa humana
- C) primazia do trabalho
- D) direito à propriedade

7. Os serviços públicos relacionados intimamente com as atribuições do Poder Público e que, para a sua execução, a Administração usa de sua supremacia sobre o administrado, como o os serviços de segurança, policiamento e saúde pública, são os classificados como serviços:

- A) econômicos
- B) descentralizados
- C) próprios do Estado
- D) essenciais da Nação

8. O requisito do ato administrativo segundo o qual nenhum ato administrativo pode ser realizado sem que o agente tenha poder legal para praticá-lo está relacionado com:

- A) a forma
- B) o motivo
- C) a finalidade
- D) a competência

9. De acordo com o art. 5º da Constituição Federal/1988, todos os brasileiros são iguais perante a lei, não havendo qualquer distinção, garantindo-se nos termos da lei, dentre outros direitos fundamentais, que:

- A) a associação sindical seja obrigatória, devendo o profissional permanecer associado enquanto em atividade, sendo facultativa na aposentadoria
- B) o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão dependa de autorização prévia, além de atender às qualificações profissionais que a lei estabelecer
- C) o direito de resposta seja assegurado e deve ser proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
- D) o acesso à informação seja livre, devendo-se citar as fontes mesmo quando resguardar o sigilo seja necessário ao exercício profissional

10. O art. 14 da Lei nº 1035/2013 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de SAPEZAL - define que a acumulação de cargos e funções é lícita, não havendo incompatibilidade de horários, quando se verificar a ocorrência, entre os casos descritos a seguir, de:

- A) dois cargos de técnico de raio X
- B) um cargo de técnico em administração com outro de técnico de enfermagem
- C) um cargo de assistente administrativo com outro cargo de técnico em laboratório
- D) dois cargos de técnico em contabilidade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. De acordo com o Guideline proposto pela Associação Internacional de Traumatologia Dentária (*International Association of Dental Traumatology – IADT*) em 2020, a conduta correta em casos de avulsão de dente decíduo vem a ser:

- A) higienizar a área; reimplantar o dente e estabilizá-lo com contenção flexível por duas semanas; orientar os responsáveis quanto ao cuidado ao comer para não traumatizar ainda mais os tecidos moles lesionados; higienizar a área afetada com uma escova macia e aplicar topicamente um enxaguatório bucal de gluconato de clorexidina a 0,1% até 0,2% sem álcool, duas vezes por dia por uma semana; iniciar o tratamento endodôntico após remoção da contenção
- B) higienizar a área; reimplantar o dente e estabilizá-lo com contenção flexível por 4 semanas e iniciar o tratamento endodôntico; orientar os responsáveis quanto ao cuidado ao comer para não traumatizar ainda mais os tecidos moles lesionados; higienizar a área afetada com uma escova macia e aplicar topicamente um enxaguatório bucal de gluconato de clorexidina a 0,1% até 0,2% sem álcool, duas vezes por dia por duas semanas
- C) higienizar a área; reimplantar o dente e estabilizá-lo com contenção rígida por 2 semanas; orientar os responsáveis quanto ao cuidado ao comer para não traumatizar ainda mais os tecidos moles lesionados; higienizar a área afetada com uma escova macia e aplicar topicamente um enxaguatório bucal de gluconato de clorexidina a 0,1% até 0,2% sem álcool, duas vezes por dia por uma semana; após remoção da contenção, examinar novamente para ver se há necessidade de tratamento endodôntico
- D) não reimplantar o dente; orientar os responsáveis quanto ao cuidado ao comer para não traumatizar ainda mais os tecidos moles lesionados, higienizar a área afetada com uma escova macia e aplicar topicamente um enxaguatório bucal de gluconato de clorexidina a 0,1% até 0,2% sem álcool, duas vezes por dia por uma semana

12. A periodontite é definida como doença inflamatória crônica multifatorial associada com biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção dental e é classificada de acordo com seu estágio e grau. O estágio representa a severidade da doença, enquanto o grau representa risco de progressão da doença e seus efeitos na saúde sistêmica. Dessa forma, são fatores de risco que podem modificar o grau da doença:

- A) diabetes *mellitus* e obesidade
- B) tabagismo e estresse emocional
- C) tabagismo e diabetes *mellitus*
- D) obesidade e osteoporose

13. **NÃO** são lesões pré-cancerosas da mucosa oral, laringea e faríngea:

- A) eritroleucoplasia e queilite actínica
- B) fibrose submucosa oral e leucoplasia verrucosa proliferativa
- C) ceratose laringea e papiloma escamoso
- D) palato nicotínico em tabagistas invertidos e eritroplasia

14. O biofilme dental é o fator etiológico indispensável para a formação da lesão de cárie. As lesões de cárie só ocorrem em áreas nas quais o biofilme encontra-se estagnado.

Entre os locais de acúmulo de biofilme, **NÃO** se encontram:

- A) margens gengivais
- B) cúspides de dentes posteriores
- C) superfícies proximais abaixo do ponto de contato
- D) fôssulas e fissuras de superfícies oclusais sem contato mastigatório

15. A luxação do dente com fórceps é uma técnica utilizada nas exodontias. Em relação à exodontia de molares, os movimentos que devem ser realizados com o fórceps são os:

- A) movimentos de lateralidade em direção vestibular e lingual buscando a expansão óssea alveolar, pois são pausados, mas progressivos, aumentando a força, lenta e gradualmente, e exercendo maior intensidade para o lado em que a tábua óssea alveolar apresenta menor espessura
- B) movimentos de lateralidade em direção vestibular e lingual, buscando a expansão óssea alveolar, pois são pausados, mas progressivos, aumentando a força, lenta e gradualmente, e exercendo maior intensidade para o lado em que a tábua óssea alveolar apresenta menor espessura
- C) movimentos de lateralidade em direção vestibular e lingual, buscando a expansão óssea alveolar, pois são pausados, mas progressivos, aumentando a força, lenta e gradualmente, e exercendo maior intensidade para o lado em que a tábua óssea alveolar apresenta maior espessura
- D) movimentos de lateralidade em direção vestibular e lingual e movimentos de rotação, buscando a expansão óssea alveolar, pois são pausados, mas progressivos, aumentando a força, lenta e gradualmente, e exercendo maior intensidade para o lado em que a tábua óssea alveolar apresenta menor espessura

16. Situações de emergência são caracterizadas por ameaça iminente à vida com necessidade de tratamento médico imediato. **NÃO** é uma situação caracterizada como emergencial:

- A) infarto agudo do miocárdio
- B) hemorragia intensa
- C) parada cardiorrespiratória
- D) síncope

17. Processo inflamatório do periodonto caracterizado por ulceração da papila interdental, sangramento gengival, halitose, dor e perda óssea rápida. Outros sinais e sintomas associados podem incluir formação de pseudomembrana, linfadenopatia e febre.

Trata-se de:

- A) gengivite necrosante
- B) mucosite necrosante
- C) periodontite necrosante
- D) estomatite necrosante

18. O tratamento restaurador atraumático (TRA) é uma abordagem minimamente invasiva que compreende medidas preventivas e restauradoras. É indicado para dentes decíduos e permanentes, desde que as indicações e limitações sejam respeitadas. Considerando a classificação de Black, a cavidade que apresenta maior taxa de sucesso em dentição decídua é a:

- A) classe I
- B) classe II
- C) classe IV
- D) classe V

19. Paciente de 9 anos de idade apresenta febre alta, coriza, tosse seca e desconfortável e olhos vermelhos, lacrimejantes e fotofóbicos. Na anamnese, a mãe relatou ser adepta ao movimento antivacina. No exame clínico, observam-se manchas de Koplik, e as mucosas jugal e labial apresentam diversas áreas de eritema com pequenas máculas branco-azuladas. Tais manchas estão presentes em casos de:

- A) rubéola
- B) sarampo
- C) varicela
- D) coqueluche

20. Desgaste dental patológico caracterizado pela fricção resultante do contato dente a dente causando desgaste do dente, que pode ocorrer nos dentes anteriores e posteriores durante a deglutição e em pacientes com hábitos parafuncionais. As superfícies oclusais e bordas incisais são as mais afetadas, exibindo facetas de desgaste polidas nas pontas de cúspides e nas cristas marginais, oblíquas e transversais. Verifica-se tratar de:

- A) abrasão
- B) abfração
- C) corrosão
- D) atrição

RASCUNHO

RA SCUNHO