



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL – ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL Nº 02/2022 - PMS

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1 a 10	11 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Por que diversificar é a melhor maneira de investir?

A estratégia tende a diluir os riscos da carteira e até mesmo otimizar os ganhos, dependendo dos cenários. Saiba como evitar a “diversificação ingênua”

A maioria das pessoas que investem já deve ter escutado a expressão “não coloque todos os ovos na mesma cesta”. Mas talvez nem todo mundo saiba o que ela significa na prática e porque é tão importante no contexto financeiro.

Trata-se de uma metáfora, que, quando aplicada ao mundo dos investimentos, faz todo o sentido. Não colocar todos os ovos na mesma cesta quer dizer para não colocar todo o seu dinheiro em uma mesma aplicação. E, ao seguir esse conselho, a tão falada diversificação dos investimentos é implementada. Mas é importante garantir que, ao aderir a estratégia, as aplicações da carteira tenham características distintas e complementares.

Por exemplo, é possível ter um investimento que se beneficie da alta dos juros e outro que tenha melhor desempenho em cenários de queda. Independentemente do que acontecer com a taxa de juros, a chance de essa carteira se dar bem aumenta justamente por causa da diversificação.

Assim, a diversificação tende a diluir os riscos da carteira e até mesmo otimizar os ganhos, dependendo do caso e da situação de cada ativo.

Mas, antes de escolher os investimentos, é necessário se atentar a dois fatores simples, mas essenciais:

1. Perfil de investidor

A diversificação da carteira deve respeitar o perfil de investidor, o famoso *suitability* no jargão financeiro. É isso que vai indicar o quanto de risco cada um aceita assumir em busca de maiores retornos e por quanto tempo pode ficar com o dinheiro investido. E não se preocupe: a diversificação é possível para todos os perfis.

2. Investimento com estratégia

O segundo ponto de atenção é o que chamamos de diversificação ingênua, que é dividir o dinheiro igualmente entre os investimentos. A forma correta e mais eficiente é distribuir estrategicamente em cada aplicação, considerando o seu perfil de investidor e as características de cada produto.

A diversificação ajuda a dar mais personalidade, fluidez e segurança à sua carteira. Além disso, te torna uma pessoa cada vez mais atenta sobre diversos aspectos do mundo dos investimentos.

Fonte: https://inteligenciafinanceira.com.br/aprenda/investir/diversificar-investimentos/?utm_source=valor.globo.com&utm_medium=widget-home&utm_campaign=bc-valor&utm_content=widget-posicao3. Acesso em 17 de agosto de 2022.

1. A ideia central do texto I é:

- A) demonstrar a importância do investimento em poupança e em outros fundos de menor risco
- B) incentivar o leitor a se arriscar em investimentos de alta rentabilidade, de modo pouco ingênuo
- C) convencer o leitor de que uma diversificação nas aplicações é o melhor caminho para o investidor
- D) promover uma campanha oficial de investimento no mercado financeiro, envolvendo ricos e pobres

2. “A maioria das pessoas que investem já deve ter escutado a expressão ‘não coloque todos os ovos na mesma cesta’. Mas talvez nem todo mundo saiba o que ela significa na prática e porque é tão importante no contexto financeiro” (1º parágrafo). O pronome destacado faz referência a:

- A) cesta
- B) ovos
- C) pessoas
- D) expressão

3. “Trata-se de uma metáfora, que, quando aplicada ao mundo dos investimentos, faz todo o sentido.” (2º parágrafo). A palavra “metáfora” significa:

- A) ironia
- B) exagero
- C) contraste
- D) comparação

4. “Assim, a diversificação tende a diluir os riscos da carteira e até mesmo otimizar os ganhos, dependendo do caso e da situação de cada ativo.” (4º parágrafo). No trecho, a palavra destacada indica:

- A) conclusão
- B) generalização
- C) exemplificação
- D) particularização

5. No trecho “A diversificação da carteira deve respeitar o perfil de investidor, o famoso *suitability* no jargão financeiro”, a vírgula é utilizada para:

- A) enumerar elementos
- B) indicar uma explicação
- C) isolar uma oração subordinada
- D) apontar a omissão de um verbo

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6. O princípio da ética social cuja exigência é que o empregado seja devidamente remunerado, assistido em suas necessidades pessoais e que não seja submetido a exploração, constrangimento ou humilhação corresponde ao princípio da:

- A) solidariedade
- B) dignidade da pessoa humana
- C) primazia do trabalho
- D) direito à propriedade

7. Os serviços públicos relacionados intimamente com as atribuições do Poder Público e que, para a sua execução, a Administração usa de sua supremacia sobre o administrado, como o os serviços de segurança, policiamento e saúde pública, são os classificados como serviços:

- A) econômicos
- B) descentralizados
- C) próprios do Estado
- D) essenciais da Nação

8. O requisito do ato administrativo segundo o qual nenhum ato administrativo pode ser realizado sem que o agente tenha poder legal para praticá-lo está relacionado com:

- A) a forma
- B) o motivo
- C) a finalidade
- D) a competência

9. De acordo com o art. 5º da Constituição Federal/1988, todos os brasileiros são iguais perante a lei, não havendo qualquer distinção, garantindo-se nos termos da lei, dentre outros direitos fundamentais, que:

- A) a associação sindical seja obrigatória, devendo o profissional permanecer associado enquanto em atividade, sendo facultativa na aposentadoria
- B) o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão dependa de autorização prévia, além de atender às qualificações profissionais que a lei estabelecer
- C) o direito de resposta seja assegurado e deve ser proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
- D) o acesso à informação seja livre, devendo-se citar as fontes mesmo quando resguardar o sigilo seja necessário ao exercício profissional

10. O art. 14 da Lei nº 1035/2013 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de SAPEZAL - define que a acumulação de cargos e funções é lícita, não havendo incompatibilidade de horários, quando se verificar a ocorrência, entre os casos descritos a seguir, de:

- A) dois cargos de técnico de raio X
- B) um cargo de técnico em administração com outro de técnico de enfermagem
- C) um cargo de assistente administrativo com outro cargo de técnico em laboratório
- D) dois cargos de técnico em contabilidade

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Sobre o uso de insulino terapia no tratamento do Diabetes Mellito tipo 2, é correto afirmar que:

- A) as insulinas de duração intermediária não devem ser utilizadas com insulinas de curta duração por haver risco de hipoglicemia
- B) as principais desvantagens associadas à terapia com insulina são a perda de peso excessiva e o risco de hipoglicemia
- C) a insulino terapia deve ser realizada em pacientes com sintomas de hiperglicemia ou cetonúria ou ainda naqueles com hiperglicemia severa
- D) as insulinas basais glargina, detemir e degludec podem ter menos hipoglicemia noturna e têm menor custo

12. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que, nos últimos anos, vem aumentando em termos de prevalência mundial. Caracteriza-se por ser uma doença única, dinâmica e sistêmica. Sobre a dengue, pode-se considerar que:

- A) o exantema geralmente ocorre no início da febre e suas características são maculopapular, acometendo face, tronco e membros e poupando plantas de pés e palmas das mãos
- B) os sinais de alarme devem ser rotineiramente avaliados e incluem dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosa e diminuição progressiva do hematócrito
- C) os pacientes classificados no grupo A, sem sinais de alarme, devem receber hidratação venosa adequada para evitar progressão para o grupo B ou C
- D) as miocardites por dengue são capazes de causar alterações do ritmo cardíaco, inversão da onda T e do segmento ST com disfunções ventriculares, podendo ter elevação das enzimas cardíacas

13. A doença cardiovascular permanece como uma das principais doenças do século 21 por sua morbidade e mortalidade, incluindo a doença arterial coronária nesse cenário. Em casos de doença coronariana crônica:

- A) o exame físico é usualmente anormal nos pacientes com angina estável e, no repouso, pode-se encontrar terceira ou quarta bulhas, sopro de regurgitação mitral e desdobramento paradoxal de segunda bulha
- B) para o diagnóstico de isquemia miocárdica em pacientes já revascularizados, é recomendável preferir testes de imagem, como a cintilografia, eco ou ressonância cardíaca de estresse
- C) a ivabradina é um antianginoso benéfico em pacientes com disfunção ventricular e com frequência cardíaca < 70 bpm
- D) os betabloqueadores são medicamentos de segunda linha para reduzir episódios de angina e podem ser usados em pacientes com angina vasoespástica ou variante (Prinzmetal)

14. A raiva humana é uma antrozoose transmitida a humanos por mamíferos portadores do vírus da raiva por meio da saliva e mordedura do animal infectado. É uma doença endêmica no Brasil. Sobre a profilaxia pós-exposição, infere-se que:

- A) ferimentos em mãos são graves e a vacina antirrábica deve ser feita em caso de animal suspeito ou não observável por 10 dias
- B) toda lambedura de cães e gatos em mucosa íntegra é considerada um acidente leve
- C) o histórico vacinal de cães e gatos, além do local da lesão, define a conduta para profilaxia
- D) a vacina antirrábica deve ser administrada via intramuscular, em glúteo, pela maior distribuição sistêmica

15. A sífilis é considerada uma infecção sexualmente transmissível curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Sobre a sífilis, pode-se afirmar:

- A) Na sífilis primária, as características da lesão incluem úlcera geralmente dolorosa e endurecida sem adenopatia que surge no local da inoculação inicial do organismo.
- B) O tratamento da forma primária e secundária deve ser feito preferencialmente com penicilina benzatina 2.4 milhões de unidade intramuscular em dose única.
- C) Em sua forma terciária, geralmente ocorre a erupção cutânea, febre, mal-estar e outros sintomas, como alopecia.
- D) É necessário que os indivíduos tenham experimentado sífilis primária ou secundária clinicamente sintomática antes de desenvolver sífilis tardia.

16. É uma condição que representa um risco inaceitável para a saúde da mulher se o método contraceptivo de estrogênio com progesterona for usado:

- A) enxaqueca com aura
- B) tabagismo em pacientes < 30 anos
- C) veias varicosas
- D) cisto hepático

17. Sobre a imunização na infância, está correta a seguinte afirmativa:

- A) O leite materno pode interferir na resposta de vacinas orais, como a da poliomielite, sendo necessária a interrupção do aleitamento materno por 6 horas após a vacinação.
- B) Não existe risco de transmissão do vírus vacinal da febre amarela pelo leite materno para o bebê menor de 6 meses de idade.
- C) Recém-nascidos de mães portadoras do vírus da hepatite B deverão receber a vacina e imunoglobulina nas primeiras 12 h de vida.
- D) Logo ao nascer, todo recém-nascido com peso maior que 1500 g deve receber a vacina BCG.

18. Sobre as síndromes exantemáticas na infância, considera-se que:

- A) o vírus do sarampo é um DNA vírus e o surgimento do exantema coincide com surgimento de anticorpos séricos
- B) a fase exantemática do eritema infeccioso é a fase de maior transmissão da doença
- C) as manchas de Forchheimer são lesões puntiformes no palato mole característico da herpangina
- D) o Coxsackie A16 é o principal agente envolvido na doença mão-pé-boca

19. Considerar as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, com integração de ações, com promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Descreve-se acima o seguinte princípio do Sistema Único de Saúde:

- A) Universalização
- B) Equidade
- C) Descentralização
- D) Integralidade

20. Estudo de grupos semelhantes, selecionados a partir de uma população de risco que compara doentes *versus* não doentes, retrospectivamente, considerando a exposição e os possíveis fatores de risco a que a amostra de doentes foi exposta.

Caracteriza-se acima o seguinte tipo de estudo:

- A) coorte
- B) caso-controle
- C) ecológico
- D) ensaios clínicos

RASCUNHO

RASSCUNHO